

NUESTROS  
EQUIPOS


# LISTA DE PRECIOS

## ENERO 2023

### CONTACTO

HENRY FORD 257-H,  
BONDOJITO, ALC. G.A.M.  
07850, CDMX.

 **55.5517.4771**  
**55.5739.3423**

Síguenos en:



### CONTENIDO

+ VITRINAS & EXHIBIDORES FRÍOS Y CALIENTES	1
+ REFRIGERADORES & CONGELADORES	10
+ CAFETERÍA & SNACKS	16
+ PROCESAMIENTO & EMPACADO DE ALIMENTOS	30
+ EQUIPOS PARA PANADERÍA & PIZZERÍA	40
+ MÁQUINAS DE HELADOS & PALETAS	47
+ MUEBLES & ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	51
+ EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCIÓN	56
+ MANGUERAS DE PRELAVADO LLAVES MEZCLADORAS Y ACCESORIOS	69
+ REGULADORES & CONVERTIDORES DE VOLTAJE	75
+ ELECTRODOMÉSTICOS	76
+ BASES PARA HELADO SUAVE	77

VITRINAS & EXHIBIDORES



DISPONIBLE MARZO 2023



Vitrina Exhibidora

MODELO GN-1800C2

VER PÁGINA 3



DISPONIBLE MARZO 2023



Vitrina Exhibidora

MODELO GN-1800R2

VER PÁGINA 4



DISPONIBLE FEBRERO 2023



Base Caliente

MODELO RTR-67L

VER PÁGINA 8



DISPONIBLE FEBRERO 2023



Mesa Buffetera

MODELO RTR-1490L

VER PÁGINA 8

CAFETERÍA & SNACKS



**Crepaletas**

DISPONIBLE



MODELO WPP-4  
VER PÁGINA 18



**Formadora  
Tartaletas**

DISPONIBLE



MODELO WHT-8  
VER PÁGINA 19



**Wafflera Taiyaky**

DISPONIBLE



MODELO WKM-6  
VER PÁGINA 18



MODELO WTM-1  
VER PÁGINA 18



MODELO WTG-1  
VER PÁGINA 18



**Wafflera Forma  
de Pene**

DISPONIBLE



MODELO WDR-4  
VER PÁGINA 19



**Wafflera Forma  
de Disco**

DISPONIBLE



MODELO WDR-1  
VER PÁGINA 19



**Calentador de Papas**

DISPONIBLE



MODELO CEP-4  
VER PÁGINA 20

DISPONIBLE



MODELO CEP-8  
VER PÁGINA 20



**Fabricadora de Algodones**

DISPONIBLE



MODELO HAG-1  
VER PÁGINA 22



**Mezclador de Bebidas**

DISPONIBLE



MODELO DM-D  
VER PÁGINA 24



**Fabricadora de Palomitas**

DISPONIBLE



MODELO MPE-6  
VER PÁGINA 22

DISPONIBLE MARZO 2023



MODELO HP-16A  
VER PÁGINA 22



**Fuente de Chocolate**

DISPONIBLE ABRIL 2023



MODELO CF21A  
VER PÁGINA 23



MODELO CF24A  
VER PÁGINA 23



MODELO CF44A  
VER PÁGINA 23

**EQUIPOS PARA PANADERÍA & PIZZERÍA**



**Horno Eléctrico para pizzas**

DISPONIBLE



MODELO HPD-2  
VER PÁGINA 45



**Horno a Gas para pizzas**

DISPONIBLE



MODELO HGO-26



MODELO HPC-30

VER PÁGINA 46

MAQUINAS DE HELADOS & PALETAS



Base para **heldos**

DISPONIBLE FEBRERO 2023



MODELO RTD-67L  
VER PÁGINA 48



Vitrina **Exhibidora**

DISPONIBLE FEBRERO 2023



MODELO RTD-122L-1



MODELO RTD-122L  
VER PÁGINA 49



MODELO RTD-142L



Vitrina **Exhibidora**

DISPONIBLE FEBRERO 2023



MODELO DW-7



MODELO DW-10  
VER PÁGINA 49



MODELO DW-13

**EQUIPOS EN ACERO INOXIDABLE**



**Carro porta charolas**

DISPONIBLE MAYO 2023



MODELO 6063-T1



MODELO BN-T02

VER PÁGINA 52

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCIÓN**



**Freidora Eléctrica**  
- 6 y 30 Litros -

DISPONIBLE



MODELO MFE-6



MODELO MEF-30

VER PÁGINA 56



**Salamandra Eléctrica**

DISPONIBLE



MODELO SEM-600  
VER PÁGINA 57



**Plancha Grill Eléctrica**

DISPONIBLE



MODELO BN-36B  
VER PÁGINA 57



DISPONIBLE



**Calentador Eléctrico de Platos**  
- Sencillo y Doble -

MODELO MCP-1  
VER PÁGINA 61

MODELO MCP-2  
VER PÁGINA 61



PROXIMAMENTE



DISPONIBLE



**Estufón Comercial a gas**

MODELO AZL-2-MG  
VER PÁGINA 64

**Plancha Grill a gas**

MODELO PFM-85  
VER PÁGINA 67

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES & ACCESORIOS

DISPONIBLE



**Cuello de Ganso**

MODELO BXF-N8-3G  
VER PÁGINA 72

**Manguera Flexible**

DISPONIBLE



MODELO BX-S009-44  
VER PÁGINA 73

## LISTADO DE EQUIPOS

Equipos	Páginas
Ablandador de carne	34
Amasadoras	41-42
Anaqueles	53
Asador a gas	64, 66
Asador de salchichas	21
Asador eléctrico	57
Baño maría a gas	66
Baño maría eléctrico	57, 60, 61
Base congelada	48
Base giratoria para manguera	70
Bases para helado suave	77
Batidoras	40 - 41
Cafeteras secretariales	25
Calentador de alimentos	61
Calentador de papas	20
Calentador de platos eléctrico	61
Capello protector	17
Carro circular	51
Carro plataforma	52
Carro recolector	51
Carro servicio	51
Carros calentones	62
Cespol	73
Chaffing Dish	53 - 54
Chocolateras eléctricas	23
Cocedor de corn dog	18
Cocedor de pastas a gas	66
Cocedor de pastas eléctrico	56
Cocedor de salchichas	21
Cocinador de conos	50
Congelador vertical puerta acero	14
Congelador vertical puerta de cristal	15
Contra de canasta	73
Contrabarra refrigerada	10
Convertidor de voltaje	74
Cople	73
Cortador de cebollas	33
Cortador de pan	40
Cortadoras - Divisoras de masas	43
Cortadores de tomates	33
Crepaletas	18
Creperas a gas	20
Creperas eléctricas	20

Equipos	Páginas
Cuello de ganso	72
Cutter (picadora)	31
Deshidratador de alimentos	32
Despachador de cereales	23 - 24
Despachador de jugos	24
Despachador de quesos	20
Despachador de vasos	26
Discos para procesador	37
Dispensador de condimentos	21
Doneraki	68
Embutidoras	32 - 33
Empacadoras al vacío	38 - 39
Emplayadora	34
Enfriadores de agua	26
Espigueros	52
Esquimera	24
Estación caliente para papas	20
Estufones a gas	64
Exhibidores térmicos	7
Exprimidor de cítricos	24
Extractor de jugos	24
Extractor de naranjas	25
Fabricadora de algodones	22
Fabricadora de hielo	27 - 29
Fabricadora de paletas	50
Fermentadoras	40
Filtro de agua	29
Filtro de grasa	74
Formadora de hamburguesa	33
Formadora de pizzas	44
Formadora de quesadillas	44
Formadora de tartaletas	19
Formadora de tortillas, pan, pizza	44
Fregaderos	51
Freidora a gas	65
Freidora eléctrica	56
Fuente de chocolate	23
Granitas	25
Hamburguesas - formadoras	31
Hielo - fábricas de	27 - 29
Hornos a gas	45 - 46
Hornos de convección	59
Hornos eléctricos	45

## LISTADO DE EQUIPOS

Equipos	Páginas
Insertos y tapas	54 - 55
Juego de accesorios para llaves	74
Juego de manerales para llaves	74
Juego de válvulas para llaves	74
Laminadoras	42 - 43
Lámparas reflectoras	63
Lavalozas	58
Lavamanos	52 - 53
Lavavasos	58
Licuadoras comerciales	16
Licuadoras de volteo	33
Llave llenadora	69 - 70
Llaves electrónicas	71
Llaves mezcladoras	69 - 70
Madurador de carnes	15
Manguera flexible	73
Mangueras a cubierta	69
Mangueras a pared	69 - 70
Máquina de helado duro	47 - 48
Máquina de helado frito	48
Máquina de helado suave de mesa	47
Máquina de helado suave de piso	47
Marinadoras	34
Marmita	67
Mesa buffetera	8
Mesa de trabajo refrigerada	11
Mesa para ensaladas refrigerada	12
Mesa para pizza refrigerada	13
Mesa viajera	51
Mesas de trabajo	51
Mesas de trabajo congeladas	13 - 14
Microondas	60
Molinos de carne	35
Mondadoras de papas	34
Multiprocesador	76
Murales de autoservicio	5 - 6
Ollas bruja	59
Paletas - fábricas de	50
Palomeras	22, 76

Equipos	Páginas
Panineras	19
Parrillas a gas	63, 66
Parrillas eléctricas	56, 58
Planchas a gas	63-64, 66-67
Planchas eléctricas	56 - 57
Procesador de vegetales	37
Rebanadoras de carnes frías	30 - 31
Refrigerador para insertos	2
Refrigerador vertical puerta de cristal	11
Refrigeradores circulares	5
Refrigeradores de acero verticales	10
Refrigeradores panorámicos	1
Regatones	74
Reguladores de voltaje	75
Salamandra a gas	67
Salamandra eléctrica	57
Sartén a gas	67
Sierra para carne	31
Tostadores de pan	59
Tramos de autoservicio	6
Triturador de hielo	29
Turbo freidora	76
Turbolicuadores	35 - 36
Ultracongeladores	14
Válvula con rociador	73
Válvula de pedal	72
Válvula de rodilla	72
Válvulas para llenado de ollas	73
Válvulas para mangueras de prelavado	74
Vasos para licuadora	17
Vitrina neutra	9
Vitrinas calientes	7 - 8
Vitrinas para ensaladas	2
Vitrinas para helado	49
Vitrinas para sushi	2
Vitrinas sobre mostrador	1-3, 5, 7-9
Vitrinas sobre piso	3 - 6, 8
Waffleras	17 - 19

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## VITRINAS FRÍAS



### REFRIGERADOR PANORÁMICO PUERTA RECTA

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL, CAPACIDAD DE 78 LTS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LEDS Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110V / 60HZ. POTENCIA 180W. PESO NETO 33.8 KGS. MEDIDAS: 428 X 386 X 960 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500



### REFRIGERADOR PANORÁMICO

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 82 LTS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LEDS Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110V/60HZ. POTENCIA 180W. PESO NETO 36 KGS. MEDIDAS: 425 X 404 X 980 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500

### MODELO RT-78L

### MODELO RT-78L 1R



### REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN PANORÁMICA

MARCA MIGSA. 2 PUERTAS DE CRISTAL CURVO (PASS - TROUGH) CAPACIDAD DE 86 LTS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LEDS Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110V/60HZ. POTENCIA 180W. PESO NETO 36.5 KGS. MEDIDAS: 425 X 425 X 980 MM | CÓDIGO SAT/ 24131500



### REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN PANORÁMICA

MARCA MIGSA. EXHIBIDOR CON 4 NIVELES, 4 PARRILLAS AJUSTABLES, EN COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 235 LTS; 4 CARAS DE CRISTAL, UNA PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL CURVA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C, ILUMINACIÓN INTERIOR. (CON RUEDAS). 110V/60HZ. POTENCIA 250W. PESO NETO 76 KGS. MEDIDAS: 515 X 485 X 1690 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500

### MODELO RT-78L 2R

### MODELO RT-235L



### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 LTS., COLOR NEGRO. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 160 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE 134A. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG. MEDIDAS: 682 X 450 X 675 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131510



### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 LTS., COLOR NEGRO. SISTEMA ANTIEMPAÑANTE POR AIRE EN CRISTAL FRONTAL. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 190 WATTS A 110V / 60HZ. REFRIGERANTE 134A. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG. MEDIDAS: 705 X 472 X 687 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131510

### MODELO RTW-100L

### MODELO RTW-100L-3



### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 120 LTS. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 230 W A 110V/60HZ. PESO NETO 57 KGS. MEDIDAS: 702 X 568 X 686 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131510



### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 160 LTS. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 230 W. A 110V/60HZ. PESO NETO 66 KGS. MEDIDAS: 880 X 568 X 686 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131510

### MODELO RTW-120L4

### MODELO RTW-160L4

\* PRECIOS MÁS IVA.

## VITRINAS & EXHIBIDORES

## FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA REFRIGERADA SOBRE MESA ALTA**  
**MARCA MIGSA.** MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 129L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 12 °C. POTENCIA 189 W. A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO 58.5 KG.  
**MEDIDAS: 624 X 560 X 874 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**



**VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO DE LUJO**  
**MARCA MIGSA.** MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 185L. ILUMINACIÓN INTERIOR LED. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 278 W. A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R134A. PESO NETO 62 KG.  
**MEDIDAS: 1050 X 644 X 640 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**

### MODELO RTW129L



**VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI**  
**MARCA MIGSA.** SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACA FRÍA, ILUMINACIÓN CON LEDS., 120 V / 60 HZ. 5 CHAROLAS GASTRONORM DE 1/3, CAPACIDAD DE 52 LTS; POTENCIA DE 180 W, PESO NETO DE 38.5 KG.  
**MEDIDAS: 1352 X 420 X 265 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**



### MODELO RTW185L

**VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI**  
**MARCA MIGSA.** SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACA FRÍA, ILUMINACIÓN CON LEDS., 120 V / 60 HZ. 5 CHAROLAS GASTRONORM DE ½, POTENCIA DE 180 W, PESO NETO DE 45 KG. CAPACIDAD DE 132 L.  
**MEDIDAS: 1800 X 420 X 265 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**

### MODELO RTS-52L



**VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI**  
**MARCA MIGSA,** SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 63 L. COLOR BLANCO, CRISTAL CURVO ABATIBLE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN DE LEDS, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/3, POTENCIA DE 160 WATTS A 120V / 60HZ, REFRIGERANTE 134A. PESO NETO 36 KG.  
**MEDIDAS: 1,307 X 450 X 330 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**



### MODELO RTS-132L

**VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI**  
**MARCA MIGSA,** SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 103 L. COLOR BLANCO, CRISTAL CURVO ABATIBLE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN DE LEDS, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/2, POTENCIA DE 160 WATTS A 120V / 60HZ, REFRIGERANTE 134A. PESO NETO 44 KG.  
**MEDIDAS: 1,754 X 450 X 330 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**

### MODELO RTS-63L



**VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA**  
**MARCA MIGSA.** ACERO INOXIDABLE, INSERTOS GASTRONORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C. PARA 5 INSERTOS DE ¼. (INCLUIDOS). POTENCIA DE 157 W. A 110V/60HZ. PESO NETO 34 KGS. **MEDIDAS: 1200 X 335 X 426 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**



### MODELO RTS-103L

**VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA**  
**MARCA MIGSA.** ACERO INOXIDABLE, INSERTOS GASTRONORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C. PARA 8 INSERTOS DE ¼. (INCLUIDOS). POTENCIA DE 170 W A 110V/60HZ. PESO NETO 48 KGS. **MEDIDAS: 1800 X 335 X 426 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**

### MODELO RT-1200L



**BASE REFRIGERADA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 8 INSERTOS SEXTOS DE 10 CMS. DE FONDO INCLUIDOS, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AUTOCONTENIDO, TEMPERATURA DE 2 A 12 °C, CAPACIDAD TOTAL DE 67 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CORRIENTE A 110V/60 HZ. PESO NETO 25 KGS.  
**MEDIDAS: 767 X 612 X 328 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**

### MODELO RTW-67L

\* PRECIOS MÁS IVA.

## VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 W A 110V / 60HZ, PESO NETO 70 KGS. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A.  
**MEDIDAS: 900 X 530 X 730 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO GN-900CT**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO,**  
**CAPACIDAD DE 190 LITROS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450W A 110V/60HZ, PESO NETO 90 KGS. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A.  
**MEDIDAS: 1200 X 530 X 730 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO GN-1200CT**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO,**  
**CAPACIDAD DE 140 LITROS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTO CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 WATTS A 110V / 60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 75 KGS.  
**MEDIDAS: 900 X 530 X 730 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO GN-900RT**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO,**  
**CAPACIDAD DE 190 LITROS**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 95 KGS.  
**MEDIDAS: 1200 X 530 X 730 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO GN-1200RT**



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO,**  
**CAPACIDAD DE 225 LITROS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL TEMPLADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 WATTS A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 250 KGS.  
**MEDIDAS: 900 X 730 X 1200 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO GN-900C2**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO,**  
**CAPACIDAD DE 306 LITROS**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 275 KGS.  
**MEDIDAS: 1200 X 730 X 1200 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO GN-1200C2**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO,**  
**CAPACIDAD DE 387 LITROS**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550W A 110V/60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 310 KGS.  
**MEDIDAS: 1500 X 730 X 1200 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO GN-1500C2**



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO**  
**CAPACIDAD DE 464 LITROS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL TEMPLADO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, PESO NETO 345 KG.  
**MEDIDAS: 1800 X 730 X 1200 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**DISPONIBLE MARZO 2023**  
**MODELO GN-1800C2**

**NUEVO**

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 338 LITROS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL TEMPLADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, SISTEMA ANTIEMPAÑANTE EN CRISTAL FRONTAL, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 WATTS A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 250 KGS.  
**MEDIDAS: 900 X 730 X 1200 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 530 LITROS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 275 KGS.  
**MEDIDAS: 1200 X 730 X 1200 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO GN-900R2**

**MODELO GN-1200R2**



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 580 LITROS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 310 KGS.  
**MEDIDAS: 1500 X 730 X 1200 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CAPACIDAD DE 630 LITROS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550W A 110V/60HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, PESO NETO 355 KG.  
**MEDIDAS: 1800 X 730 X 1200 MM.**  
**CÓDIGO SAT/ 24131500**

**NUEVO**

**DISPONIBLE MARZO 2023**

**MODELO GN-1500R2**

**MODELO GN-1800R2**



**VITRINA COMBINADA CERRADA Y ABIERTA**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ABS DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, PARTE SUPERIOR CERRADA CON UN ENTREPAÑO DE CRISTAL DE ALTURA AJUSTABLE, PUERTAS CORREDIZAS, PARTE BAJA ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA, Y MEDIO CRISTAL TEMPLADO. ILUMINACIÓN LED. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 2 A 10°C., CAPACIDAD DE 570 LTS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS (2 CON FRENOS), SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE FRÍO, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA 1,150 W, A 110-120 V / 60HZ. PESO BRUTO 270 KGS., PESO NETO 235 KGS.  
**MEDIDAS: 1313 X 865 X 1547 MM.**  
**EMPAQUE: 1425 X 975 X 1720 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**



**VITRINA EXHIBIDORA TIPO MURAL CON 2 PUERTAS CURVAS DESLIZABLES FRONTALES, CAPACIDAD DE 447 LITROS**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES CON 3 ENTREPAÑOS CON CRISTALES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO (2 CON FRENO), POTENCIA DE 650 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 330 KGS.  
**MEDIDAS: 1500 X 730 X 1370 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-510L**

**MODELO GN-1500Y3**

\* PRECIOS MÁS IVA.

**VITRINAS & EXHIBIDORES**
**FRÍOS & CALIENTES**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.


**VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LEDS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENOS) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA 490W, CAPACIDAD DE 270 LITROS. PESO NETO 135 KGS. **MEDIDAS: 915 X 675 X 1220 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**


**VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LEDS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENOS) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA 500W, CAPACIDAD DE 400 LITROS. PESO NETO 155 KGS. **MEDIDAS: 1215 X 675 X 1220 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO ARC-270Y**
**VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LEDS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENOS) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 500 W, CAPACIDAD DE 500 LITROS. PESO NETO 182 KGS.  
**MEDIDAS: 1515 X 675 X 1220 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**


**MODELO ARC-470Y**
**REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR**

**MARCA MIGSA,** CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. BASE EN ACERO INOXIDABLE DE FORMA CIRCULAR CON PUERTA ABATIBLE CON AUTO CIERRE, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C Y DESHIELO AUTOMÁTICO, 3 ENTREPAÑOS DE CRISTAL CIRCULARES DE ALTURA AJUSTABLE DE GIRO MANUAL. ILUMINACIÓN CON LUZ LED. POTENCIA DE 230 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO 50 KG.  
**MEDIDAS: 480 X 480 X 1030 MM.**  
**I CÓDIGO SAT / 24131500**


**MODELO RTC-72L**
**REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR**

**MARCA MIGSA.** CAPACIDAD DE 400 LITROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES CIRCULARES DE CRISTAL, PUERTA ABATIBLE, CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS CIRCULARES DE CRISTAL DE ALTURA AJUSTABLE, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON RUEDAS, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 480 WATTS, PESO NETO DE 127 KGS.  
**MEDIDAS: 680 (DIÁMETRO) X 1750 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**


**MODELO ARC-100R**
**MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO**

**MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON CORTINA DE SERVICIO NOCTURNO, ILUMINACIÓN EN LEDS, 3 NIVELES Y PISO DE ACOMODO Y EXHIBICIÓN, CAPACIDAD DE 250 LTS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 10 °C. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 100 KG. PESO BRUTO 110KG.  
**MEDIDAS: 610 X 754 X 1704 MM.**  
**EMPAQUE: 691 X 830 X 1890 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**


**MODELO RTS-250L**

**MODELO ARC-400R**
**MURAL DE AUTOSERVICIO (CORTINA DE AIRE)**

**MARCA MIGSA.** EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA BONDERIZADA COLOR BLANCO, CRISTALES TEMPLADOS EN LATERALES, FRENTE EN ABS NEGRO, INTERIOR EN COLOR BLANCO CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 320 LTS. CORTINA NOCTURNA, ILUMINACIÓN LED, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 2 A 10 °C, MONTA SOBRE 4 RUEDAS (2 CON FRENO) COMPRESOR DE ¾ H.P. POTENCIA DE 1,400 W, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, TRABAJA A 110 V / 60HZ, REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 123 KG. PESO BRUTO 143 KG.  
**MEDIDAS: 920 X 847 X 1,510 MM.**  
**EMPAQUE: 990 X 920 X 1660 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-390L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## VITRINAS & EXHIBIDORES

## FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 530 LITROS, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10 °C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 1380 WATTS A 110 VOLTS / 60HZ, REFRIGERANTE 404A, PESO BRUTO 160 KGS, PESO NETO 139 KGS.  
**MEDIDAS: 915 X 765 X 2070 MM.**  
**EMPAQUE: 1015 X 850 X 2230 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-530L**



**MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO MARCA MIGSA.** FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO ABIERTOS, CAPACIDAD DE 700 LITROS, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10°C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 2,350W A 220V/60HZ/2F, REFRIGERANTE 404A, PESO NETO 190 KG. PESO BRUTO 213 KG.  
**MEDIDAS: 1,220 X 765 X 2070 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-700L**



### MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 1050 LITROS, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10 °C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 1,870 W A 220V / 60HZ / 2F, REFRIGERANTE 404A, PESO NETO 284 KGS.  
**MEDIDAS: 1829 X 765 X 2070 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-1050L**



### TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERFIL

**MARCA MIGSA,** CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 186 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE 1,375 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 90 KG.  
**MEDIDAS: 657 X 911 X 1067 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-186L**



### TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERFIL

**MARCA MIGSA,** CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 370 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE 1375W A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 157 KG.  
**MEDIDAS DE: 1313 X 911 X 1067 MM.**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-370L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

**VITRINAS CALIENTES**



**EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO DE ALIMENTOS CON INFRAROJO**  
MARCA MIGSA. INCLUYE UN INSERTO ENTERO (52 X 32 CMS) DE 65 MM DE FONDO, 1 CHAROLITA, DOMO DE ACRÍLICO TRANSLUCIDO, ILUMINACIÓN Y CALEFACTOR INFRAROJO, TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, POTENCIA DE 800 W A 110V/60HZ.  
MEDIDAS: 825 X 660 X 580 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



**EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO DE ALIMENTOS CON INFRAROJO**  
MARCA MIGSA. INCLUYE 3 INSERTOS TERCIOS DE 65 MM DE FONDO, CALEFACTOR INFRAROJO, OPERA A TEMPERATURA DE 50°C, POTENCIA DE 530 W A 110V/60HZ.  
MEDIDAS: 641 X 330 X 448 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48102102

**MODELO LT-01**

**MODELO LT-03**



**EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZA**  
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, GIRATORIO DE 4 CARAS DE CRISTAL Y PARRILLAS CROMADAS GIRATORIAS DE 4 NIVELES, IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS PRODUCTOS, CON CAPACIDAD DE 108 LTS; RESISTENCIA DE 1,200 WATTS, DE 110 V/60HZ. ILUMINACIÓN DE LEDS, PATAS AJUSTABLES. DIÁMETRO DE PARRILLAS DE 350 MM. PESO NETO 33 KGS.  
MEDIDAS DE 470 X 470 X 870 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



**EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZAS CON HUMEDAD**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EN TOTAL ACERO INOXIDABLE, CON 4 CARAS DE CRISTAL, GIRATORIO CON 4 NIVELES DE 45 CMS. DE DIÁMETRO. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD INDEPENDIENTES. ILUMINACIÓN LED, IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS ALIMENTOS. CON CAPACIDAD DE 158 LITROS. DISPLAY PARA LECTURA DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1,700W A 110V/60HZ. PESO NETO DE 32 KG.  
MEDIDAS: 600 X 642 X 700 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48102102

**MODELO RTR-108L**

**MODELO RTR-158L**



**EXHIBIDOR CALIENTE PARA PASO DE ALIMENTOS**  
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y LÁMINA ESMALTADA. CONTROL DE CALOR E ILUMINACIÓN INDEPENDIENTES. TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 90°C. DOS NIVELES. RIELES PARA PASO DE ALIMENTOS AJUSTABLES. POTENCIA DE 1,160 WATTS A 110V/60HZ. VIDRIOS TEMPLADOS LATERALES. IDEAL PARA HAMBURGUESAS, PAPAS, BAGUETTES, TORTAS, ETC. PESO NETO DE 41 KG.  
MEDIDAS: 800 X 700 X 690.5 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



**EXHIBIDOR CALIENTE ELÉCTRICO CURVO FRONTAL**  
MARCA MIGSA, GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON TRES PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADAS PARA ACOMODO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS, IDEAL PARA EMPANADAS, PAYS, DONAS Y OTROS PRODUCTOS, TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 90°C, ILUMINACIÓN INTERIOR. CONSUMO MÁXIMO DE 850 WATTS. PESO NETO DE 18 KGS.  
MEDIDAS: 350 X 430 X 500 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48102102

**MODELO RTR-85D**

**MODELO HW-1P**



**VITRINA CALIENTE DE 2 NIVELES DE DOBLE EXHIBICIÓN**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, DE 2 NIVELES, AMBOS FRENTE Y COSTADOS EN CRISTAL, PUERTAS ABATIBLES EN LOS 2 FRENTE, PANEL DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD, Y POTENCIA DE 3000 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO 112 KGS.  
MEDIDAS DE: 1500 X 760 X 860 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR DE CRISTAL CURVO**  
MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO, CRISTAL CURVO FRONTAL, CON PUERTAS DESLIZABLES EN LA PARTE POSTERIOR, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLA INTERIOR PARA ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 1 KW, 9 AMP.  
MEDIDAS: 660 X 550 X 620 MM  
| CÓDIGO SAT/ 48102102

**MODELO HW-6P**

**MODELO BN-660R**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## VITRINAS & EXHIBIDORES

## FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA.** CAPACIDAD DE 120 LTS; TEMPERATURA DE 30 A 90 °C. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, 2 ENTREPAÑOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA, DEPÓSITO PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE: 110V/60HZ, POTENCIA 1100 WATTS. PESO NETO 35 KGS.  
**MEDIDAS: 678 X 568 X 686 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA.** CAPACIDAD DE 160 LTS; TEMPERATURA DE 30 A 90 °C. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 2 ENTREPAÑOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA, DEPÓSITO PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE DE 110V/60HZ, POTENCIA DE ENTRADA DE 1500 WATTS. PESO NETO 43 KGS.  
**MEDIDAS: 856 X 568 X 686 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



### MODELO RTR-120L

**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA.** GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECTOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE, INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1840W A 110V/60HZ. PESO NETO 33 KGS.  
**MEDIDAS: 600 x 450 x 590 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



### MODELO RTR-160L

**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA.** GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECTOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE INDICADOR DE TEMPERATURA DE 120 VOLTS / 60 CICLOS. PESO NETO 50 KGS.  
**MEDIDAS: 900 X 450 X 590 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



### MODELO BN-600R

**VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS MARCA MIGSA,** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 140 L, TEMPERATURA DE 40-65°C., 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS. VOLTAJE: 110 - 120V / 60 HZ, POTENCIA 460 WATTS.  
**DIMENSIONES: 900 X 530 X 730 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



### MODELO BN-900R

**VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS MARCA MIGSA,** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 190 L, TEMPERATURA DE 40-65°C., 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS. VOLTAJE: 110-120V/60HZ, POTENCIA 910 WATTS.  
**DIMENSIONES: 1200 X 530 X 730 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



### MODELO GN-900HRT

**BASE CALIENTETE ELÉCTRICA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA MARCA MIGSA,** FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 8 INSERTOS SEXTO DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS, EQUIPO DE CALEFACCIÓN CON RESISTENCIA DE 500 W, TEMPERATURA DE 30 A 90°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CON CORRIENTE A 110 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO: 17.5 KG.  
**MEDIDAS: 767 X 612 X 328 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



### MODELO GN-1200HRT

**MESA BUFFETERA CALIENTE MOVIL DE 4 INSERTOS ENTEROS MARCA MIGSA,** FABRICADO EL CUERPO EN IMITACIÓN MADERA TEKA Y TINA E INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA DE GRANITO ROSA PERRINO, REPISA SUPERIOR CONTRA ESTORNUDOS EN ACRÍLICO Y/O CRISTAL, CON 4 INSERTOS ENTEROS DE 15 CMS DE FONDO, AISLAMIENTO DE LA TINA EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, REPISAS LATERALES PARA APOYOS, SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO DE 2,000 W, TEMPERATURA AJUSTABLE DE OPERACIÓN DE 30 A 90°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS MÓVILES (2 CON FRENO). PESO NETO DE 109 KG.  
**MEDIDAS: 1490 X 765 X 1370 MM.**  
| CÓDIGO SAT/48101501

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023  
MODELO RTR-67L

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023  
MODELO RTR-1490L

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL CURVO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA LA BASE EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL, 2 PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL. CAPACIDAD DE 45 LITROS. PESO DE 12.5 KG.  
**MEDIDAS: 554 X 376 X 370 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48102101

MODELO RTZ-45L



**VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA LA BASE EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES, RECTO FRONTAL Y 2 PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL. CAPACIDAD DE 50 LITROS. PESO DE 13.5 KG.  
**MEDIDAS: 554 X 361 X 370 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48102101

MODELO RTZ-50L

\* PRECIOS MÁS IVA.

## REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

### REFRIGERADORES



**REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 1 PUERTA DE CRISTAL DE 180 LTS.**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 160 LITROS (5.7'3), HASTA 48 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 550 X 520 X 850 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**



**REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 2 PUERTAS DE CRISTAL DE 250 LTS.**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 250 LITROS (8.8'3), HASTA 96 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 920 X 520 X 850 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**

#### MODELO SG160

#### MODELO SG250



**REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 3 PUERTAS DE CRISTAL DE 380 LTS.**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 380 LITROS (13.4'3), HASTA 144 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 6 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 1350 X 520 X 850 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**



**REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CUBICOS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 686 X 825 X 2095 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**

#### MODELO SG380

#### MODELO UR-27C-1



**REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES CUBICOS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 1370 X 825 X 2095 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**



**REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES CUBICOS**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 2050 LITROS (72'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 1980 X 825 X 2095 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**

#### MODELO UR-54C-2

#### MODELO UR-78C-3

\* PRECIOS MÁS IVA.

## REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.**  
**MEDIDAS: 700 X 830 X 2043 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131508**



**REFRIGERADOR VERTICAL PUERTAS DE CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.**  
**MEDIDAS: 1400 X 830 X 2043 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131508**

### MODELO UR-27C-1G



**MESA FRIA REFRIGERADA DE 1 PUERTA DE 180 LTS. MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.**  
**MEDIDAS: 686 X 760 X 900 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**



**MESA FRIA REFRIGERADA DE 2 PUERTAS DE 340 LTS. MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 LITROS (12'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.**  
**MEDIDAS: 1220 X 760 X 900 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**

### MODELO UC-27C-1



**MESA FRIA REFRIGERADA DE 3 PUERTAS DE 530 LTS. MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.**  
**MEDIDAS: 1830 X 760 X 900 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**

### MODELO UC-72C-3

\* PRECIOS MÁS IVA.

**REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**BARRA FRIA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 230 LTS. TIPO EUROPEO**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 230 LITROS (8'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V / 60HZ. INCLUYE 2 INSERTOS ENTEROS Y 3 SEXTOS.  
**MEDIDAS: 900 X 700 X 850 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131512



**BARRA FRIA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 320 LITROS TIPO EUROPEO**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 320 LITROS (11.3'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. INCLUYE 3 INSERTOS ENTEROS.  
**MEDIDAS: 1045 X 700 X 850 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131512

**MODELO S900**
**MODELO S902**


**BARRA FRIA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO EUROPEO.**  
**MARCA MIGSA**. INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 420 LITROS (15'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. INCLUYE 4 INSERTOS ENTEROS.  
**MEDIDAS: 1360 X 700 X 850 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131512



**MESA FRIA PARA ENSALADAS DE 1 PUERTA TIPO AMERICANO DE 170 LTS.**  
**MARCA MIGSA**, INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 170 LITROS (6'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V / 60HZ. INCLUYE 3 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 686 X 760 X 1090 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131512

**MODELO S903**
**MODELO SCL-1**


**MESA FRIA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 340 LTS.**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 340 LTS. (12'3) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 6 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 1220 X 760 X 1090 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131512



**MESA FRIA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 510 LTS.**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 510 LTS. (18'3) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 9 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 1830 X 760 X 1090 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131512

**MODELO SCL-2**
**MODELO SCL-3**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 1 PUERTA DE 310 LTS.

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 310 LTS. (11'3") PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110 V/60HZ. INCLUYE 6 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 1172 X 815 X 1078 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO PICL1



### MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 2 PUERTAS DE 560 LTS.

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 560 LTS. (19.8'3") PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 9 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 1778 X 815 X 1078 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO PICL2



### MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 3 PUERTAS DE 770 LTS.

**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 770 LTS. (27.2'3") PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R-134A A 110V/60HZ. INCLUYE 12 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 2312 X 815 X 1078 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO PICL3

## CONGELADORES



### MESA FRÍA CONGELADA DE 1 PUERTA DE 180 LTS.

**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4'3") PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 686 X 760 X 900 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 24131600

MODELO UC-27F-1



### MESA FRÍA CONGELADA DE 2 PUERTAS DE 340 LTS.

**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 LITROS (12'3") PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 1220 X 760 X 900 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 24131600

MODELO UC-48F-2

\* PRECIOS MÁS IVA.

**REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.


**MESA FRÍA CONGELADA DE 3 PUERTAS DE 530 LTS.**

**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

**MEDIDAS: 1830 X 760 X 900 MM.**
**| CÓDIGO SAT/ 24131600**
**MODELO UC-72F-3**

**CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)**

**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 3 CHAROLAS GASTRONOM (12 KGS) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -35 A +3°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

**MEDIDAS: 710 X 700 X 560 MM.**
**| CÓDIGO SAT/ 24131601**
**MODELO BCF12**

**CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)**

**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 5 CHAROLAS GASTRONOM (20 KGS) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -40 A +3°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

**MEDIDAS: 800 X 800 X 1000 MM.**
**| CÓDIGO SAT/ 24131601**
**MODELO BCF25**

**CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)**

**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 10 CHAROLAS GASTRONOM (40 KGS) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -40 A +3°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

**MEDIDAS: 800 X 800 X 1385 MM.**
**| CÓDIGO SAT/ 24131601**
**MODELO BCF30**

**CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS**

**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

**MEDIDAS: 686 X 825 X 2095 MM.**
**| CÓDIGO SAT/ 24131602**
**MODELO UR-27F-1**

**CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS**

**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO / SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

**MEDIDAS: 1370 X 825 X 2095 MM.**
**| CÓDIGO SAT/ 24131602**
**MODELO UR-54F-2**

**CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES CÚBICOS**

**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 2050 LITROS (72'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

**MEDIDAS: 1980 X 825 X 2095 MM.**
**| CÓDIGO SAT/ 24131602**
**MODELO UR-78F-3**

\* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CONGELADOR VERTICAL PUERTA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.**  
**MEDIDAS: 700 X 830 X 2043 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131508**

MODELO UR-27F-1G



**CONGELADOR VERTICAL PUERTAS DE CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.**  
**MEDIDAS: 1400 X 830 X 2043 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131508**

MODELO UR-54F-2G



**MADURADOR DE CARNES CON TEMPERATURA Y HUMEDAD (DRYAGER MEAT MADURING)**

**MARCA MIGSA. IDEAL PARA MADURAR CARNES. CAPACIDAD TOTAL DE 480 LITROS. RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 25°C. HUMEDAD DE 30 A 90% DE HUMEDAD. POTENCIA DE 147 W. REFRIGERANTE R290. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. CRISTAL DOBLE SELLADO. REVISIÓN DE ESTERILIZACIÓN CON UVC. FILTRO DE VENTILACIÓN POR CARBÓN ACTIVADO. 3 PARRILLAS AJUSTABLES. SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE CONDENSADOS. TANQUE INTERIOR ANTIMICROBIANO. A 110V/60HZ. PESO APROX. 122 KG.**  
**MEDIDAS: 700 X 810 X 1662 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**

MODELO RTB-480L

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO**

**MARCA MIGSA.** 28,000 RPM, 2 HP, POTENCIA DE 1500 W / 110 V, VASO DE POLICARBONATO 2 LTS; BOTONES DE ENCENDIDO / APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO.

| CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO BL-010



**LICUADORA COMERCIAL**

**MARCA MIGSA.** MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 VOLTS DE TORQUE, BOTONES DE ENCENDIDO/ APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO DE COPOLIESTER LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 LTS. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA. IDEAL PARA SMOOTHIES, FRAPUCHINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

| CÓDIGO SAT/ 48101608



**LICUADORA COMERCIAL DIGITAL**

**MARCA MIGSA.** MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 VOLTS DE TORQUE, DIGITAL BOTONES DE ENCENDIDO/ APAGADO, CON FUNCIONES DE VELOCIDAD BAJA, MEDIA Y ALTA, TIEMPOS PREPROGRAMADOS DE 35, 60 Y 90 SEGUNDOS, Y PULSO, VASO DE COPOLIESTER LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 LTS. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA, IDEAL PARA SMOOTHIES, FRAPUCHINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

| CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO BL-X1

MODELO BL-X-20



**LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO CON CAPELO**

**MARCA MIGSA.** 28,000 RPM, 2.2 H.P. POTENCIA DE 1600 W / 110 V. BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. CON CUBIERTA DE ACRÍLICO QUE REDUCE EL RUIDO Y RETACADOR, IDEAL PARA MOLER HIELO, FRUTAS, GRANOS DE CAFÉ Y OTROS. VASO DE POLICARBONATO, CAPACIDAD DE 2.7 LTS; PROTECTOR TÉRMICO CORTA CORRIENTE Y CALENTAMIENTO.

**MEDIDAS:** 230 X 290 X 572 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101608



**LICUADORA COMERCIAL 3.8 LITROS**

**MARCA MIGSA,** 26000 A 28000 RPM, 3 H.P., POTENCIA DE 2200 WATTS A 110 V / 60 HZ, CON PROTECTOR TÉRMICO. BOTONES DE ENCENDIDO/ APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO CON ASA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ABS, CUBIERTA PROTECTORA QUE REDUCE EL RUIDO EN ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 3.8 LITROS, ASPAS DE DOBLE ACCIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y RETACADOR. IDEAL PARA FRAPUCHINOS, SMOOTHIES, LICUADOS, SALSAS, ETC. PESO NETO 4.3 KGS.

**MEDIDAS EMP.:** 435 X 296 X 320 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO BY-968Z

MODELO BL-9568Z



**LICUADORA COMERCIAL DE 2.5L (BAJO NIVEL DE RUIDO)**

**MARCA MIGSA,** CON POTENTE MOTOR DE 1,680 WATTS Y 32,000 R.P.M. IDEAL PARA FRAPUCHINOS, SMOOTHIES, SALSAS, HIELO, ETC.) A 120V/60HZ, CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, BOTÓN DE ENCENDIDO-APAGADO, PULSO Y VARIADOR DE VELOCIDAD, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG.

**MEDIDAS:** 340 X 305 X 600 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101608



**LICUADORA COMERCIAL DE 2.5L (BAJO NIVEL DE RUIDO) DIGITAL**

**MARCA MIGSA,** CON POTENTE MOTOR DE 1,680 WATTS Y 32,000 R.P.M. IDEAL PARA FRAPUCHINOS, SMOOTHIES, SALSAS, HIELO, ETC.) A 120V/60HZ, CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, CONTROLES DIGITALES DE ENCENDIDO, APAGADO, PROGRAMAS DE TIEMPO Y PULSO, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG.

**MEDIDAS:** 340 X 305 X 600 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO 1108

MODELO 1108C

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VASO**  
**MARCA MIGSA.** COMPLETO PARA  
 LICUADORA.  
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO BL010VASO



**VASO**  
**MARCA MIGSA**  
 COMPLETO PARA LICUADORA GS-BL020, GS-  
 BL-X Y GS-BL-X-20.  
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO BL020VASO



**VASO**  
**MARCA MIGSA.** COMPLETO PARA  
 LICUADORA.  
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO BLXVASO



**VASO**  
**MARCA MIGSA**  
 COMPLETO PARA LICUADORA  
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO BY968ZVASO



**VASO**  
**MARCA MIGSA,** PARA LICUADORA  
 COMERCIAL MODELOS ZS-1180 Y ZS-1180C,  
 COMPLETO  
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO 1108VASO



**CAPELLO PROTECTOR Y REDUCTOR DE RUIDO**  
**MARCA MIGSA.** PARA LICUADORA  
 FABRICADO EN POLICARBONATO  
 TRANSPARENTE.  
 NO INCLUYE LICUADORA  
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

BL010CAPELO



**WAFLERA DE BURBUJA**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA GIRATORIA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE A 120  
 VOLTS, PLANCHAS EN FIERRO FUNDIDO RECUBIERTAS CON TEFLÓN, TERMOSTATO,  
 RELOJ DE 5 MINUTOS, FOCO INDICADOR PILOTO.  
**MEDIDAS: 314 X 300 X 200 MM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO HK-Q1



**WAFLERA TIPO AMERICANA**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 VOLTS EN  
 ACERO INOXIDABLE, PLATO EN FUNDICIÓN  
 CON TEFLÓN, CON TERMOSTATOS,  
 POTENCIA 1,200 WATTS, TEMPERATURA 50 A  
 300 °C, RELOJ DE 5 MIN.  
**MEDIDAS: 255 x 350 x 250 MM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO UWB-1



**WAFLERA TIPO AMERICANA DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 VOLTS / 60  
 CICLOS, ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE  
 FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA 1,200 W  
 C/U, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON  
 TERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN.  
**MEDIDAS: 505 x 350 x 250 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO UWB-2

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**WAFFLERA BELGA GIRATORIA**  
**MARCA MIGSA.** EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS, POTENCIA DE 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO Y RELOJ DE 5 MIN, **MEDIDAS: 250 x 376 x 277 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526



**WAFFLERA BELGA GIRATORIA DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 V/60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 WATTS C/U, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN. **MEDIDAS: 500 x 376 x 277 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO UWBX-1

MODELO UWBX-2



**CREPALETAS EN FORMA DE PINO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,750 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 12.2 KG. **MEDIDAS: 330 X 365 X 245 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526



**WAFFLERA EN FORMA DE MINI TAIYAKY**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 6 PIEZAS, POTENCIA 1,600 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG. **MEDIDAS: 335 X 300 X 250 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526

NUEVO

DISPONIBLE

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO WPP-4

MODELO WKM-6



**WAFFLERA SENCILLA RECTANGULAR**  
**MARCA MIGSA.** TIPO AMERICANA, ELÉCTRICA A 120 VOLTS EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON POTENCIA 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR. **MEDIDAS: 310 X 320 X 230 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526



**COCEDOR CORN DOG DE 6 PIEZAS**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA 1,800 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C, CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MINUTOS. **MEDIDAS: 420 X 410 X 315 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101515

MODELO UWBF-1

MODELO UWBF-6



**WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA CONO PARA RELLENAR)**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 1 PIEZA, POTENCIA 1,600 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG. **MEDIDAS: 360 X 350 X 205 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526



**WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA CONO PARA RELLENAR)**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 3 PIEZAS, POTENCIA 2,000 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 12.2 KG. **MEDIDAS: 440 X 390 X 260 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101526

NUEVO

DISPONIBLE

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO WTM-1

MODELO WTG-1

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**FORMADORA DE TARTALETAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 8 PIEZAS, POTENCIA 1,500 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG. MEDIDAS: 335 X 300 X 250 MM.  
**CÓDIGO SAT/ 48101526**

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO WHT-8



**WAFFLERA CON FORMA DE PENE**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,500 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG. MEDIDAS: 335 X 230 X 250 MM.  
**CÓDIGO SAT/ 48101526**

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO WDR-4



### WAFFLERA CON FORMA DE DISCO

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 1 PIEZAS, POTENCIA 1,000 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 7 KG.  
**MEDIDAS: 360 X 250 X 230 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO WDR-1



### PLANCHA PANINI

**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE CUBIERTA ACANALADA CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1.8 KW A 120 V. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y RECOLECTOR DE GRASA.  
**MEDIDAS: 314 X 300 X 200 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/48101511**

MODELO BN-811



### PLANCHA PANINI GRANDE

**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, POTENCIA DE 2 KW A 120 VOLTS, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y RECOLECTOR DE GRASA.  
**MEDIDAS: 430 X 300 X 200 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**

MODELO BN-811E



### PLANCHA PANINI DOBLE

**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 2 + 2 KW A 220 V (BIFÁSICA), PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, RECOLECTOR DE GRASA, LUZ INDICADORA.  
**MEDIDAS: 510 X 300 X 200 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**

MODELO BN-813

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CREPERA SENCILLA ELÉCTRICA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, POTENCIA 2.75KW /120V.  
**MEDIDAS: 450 X 460 X 230MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101528



**CREPERA DOBLE ELÉCTRICA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. TERMOSTATOS DE 50 A 300 °C, POTENCIA DE 5.5 KW / 220V-2F.  
**MEDIDAS: 860 X 460 X 230 MM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101528

MODELO EM-1

MODELO EM-2



**CREPERA SENCILLA A GAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.  
**MEDIDAS: 450 X 460 X 230 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101528



**CREPERA DOBLE A GAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.  
**MEDIDAS: 860 X 460 X 230 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101528

MODELO GM-1

MODELO GM-2



**CREPERA CIRCULAR ELÉCTRICA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, POTENCIA 1800 W /120V. FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO.  
**MEDIDAS: 400 X 170MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101528



**CREPERA CIRCULAR A GAS DE 40 CMS.**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, PARA TRABAJAR A GAS L.P. PERILLA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, PESO NETO 20 KGS.  
**MEDIDAS: 400 X 200 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101528

MODELO CM-003

MODELO CM-04G



**DESPACHADOR DE QUESO CON BOMBA CALEFACIONADA DE 4.5 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CON BOMBA CALEFACIONADA, CON TERMOSTATO AJUSTABLE DE 5 TEMPERATURAS, FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO, OLLA DE 4.5 L, COMPATIBLE CON LATA DEL NO. 10, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 550 WATTS A 110-120 VOLTS / 60 CICLOS, IDEAL PARA MANTENER CALIENTE EL QUESO U OTROS ALIMENTOS COMO: SALSAS, ADEREZOS, ETC. PESO NETO DE 3.5 KG.  
**MEDIDAS: 230 X 394 X 394 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101501



**DESPACHADOR DE QUESO, CHOCOLATE, ETC. SIN BOMBA PARA CUCHARON (NO INCLUIDO)**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CON TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 85°C, FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO, OLLA DE 4.5 LTS. CON TAPA, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 0.85 KW A 110-120 VOLTS / 60 CICLOS, IDEAL PARA MANTENER CALIENTES LOS ALIMENTOS COMO: QUESOS, SOPAS, SALSAS, ETC. PESO NETO DE 4 KGS.  
**MEDIDAS: 270 X 340 X 300 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO LFZ-04B

MODELO TTB-4



**CALENTADOR DE PAPAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBRE MESA. POTENCIA DE 1 KW A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7 KG.  
**MEDIDAS: 342 X 605 X 550 MM DE ALTURA.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48102102



**ESTACION CALIENTE PARA PAPAS A LA FRANCESA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBRE MESA. POTENCIA DE 0.6 KW A 110V/60HZ. PESO NETO DE 30 KG.  
**MEDIDAS: 800 X 700 X 650 MM DE ALTURA.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48102102

NUEVO

DISPONIBLE  
 MODELO CEP-4

NUEVO

DISPONIBLE  
 MODELO CEP-8

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO**  
**MARCA MIGSA.** DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON UN INSERTO DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS. BOMBA CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO, TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE, PESO NETO: 3 KG.  
**MEDIDAS: 180 X 310 X 350 MM DE ALTURA.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101501



**DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON DOS INSERTO DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS C/U. BOMBAS CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO, TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE. PESO NETO: 5 KG.  
**MEDIDAS: 380 X 310 X 350 MM DE ALTURA.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO JZF-1

MODELO JZF-2



**ASADOR DE SALCHICHAS ELÉCTRICO DE 9 TUBOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ CON POTENCIA DE 1800 W, 9 RODILLOS CROMADOS, DOBLE TERMOSTATO CON FOCOS INDICADORES, CAPACIDAD DE 18 SALCHICHAS, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE RODILLOS, CON PESO BRUTO 15.5 KG. / PESO NETO 13 KG.  
**MEDIDAS: 560 X 410 X 190 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101515



**CUBIERTA DE ACRÍLICO**  
**MARCA MIGSA** FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HD-G7, FABRICADA EN ACRÍLICO.  
**MEDIDAS: 650 X 355 X 290 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO HD-G9

MODELO HDG7CUBIERTA



**ASADOR DE SALCHICHAS DE 9 TUBOS CON CAJÓN PARA PAN**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CON 9 TUBOS, PARA 24 SALCHICHAS. CAJÓN CALIENTE PARA 24 PANES. MOTOR ELÉCTRICO Y RESISTENCIAS DE 1.2 KW. A 110-120V/60HZ. CON TERMOSTATOS Y FOCOS PILOTOS INDICADORES.  
**MEDIDAS: 460 X 515 X 385 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101515



**CUBIERTA DE ACRÍLICO**  
**MARCA MIGSA** FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HHD-094.  
**MEDIDAS: 460 X 515 X 385 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO HHD-09A

MODELO HHD09A-A-CUBIERTA



**CUBIERTA DE CRISTAL**  
**MARCA MIGSA** FABRICADA EN CRISTAL, PARA MODELO HHD-094.  
**MEDIDAS: 460 X 515 X 385 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101919



**COCEDOR DE SALCHICHAS Y CALENTADOR DE PAN A VAPOR TIPO CASITA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CAPACIDAD HASTA PARA 175 SALCHICHAS Y 40 PANES, DIVISIÓN INTERIOR, SWITCH DE ENCENDIDO CON FOCO PILOTO, TERMOSTATO PROTECTOR DE BAJO NIVEL DE AGUA, TANQUE DE AGUA DE GRAN CAPACIDAD QUE PERMITE UN LARGO TIEMPO DE TRABAJO, POTENCIA 1,200 W A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 12.0 KGS.  
**MEDIDAS: 400 X 432 X 496 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101515

MODELO HD-1200

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR MARCA MIGSA.** FABRICADORA CON CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y EL TAZÓN EN ACERO INOXIDABLE, CAJÓN CON MEDIDOR Y DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, POTENCIA DE RESISTENCIA DE 950 WATTS Y EL MOTOR DE 80 WATTS A 120 VOLTS, 60 CICLOS, PESO BRUTO 14.5 KGS., PESO NETO 13 KGS.  
MEDIDAS: 520 X 520 X 440 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101532



**FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR CON CARRITO MARCA MIGSA,** FABRICADA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALGODONES DE AZÚCAR DE 4 A 6 PIEZAS POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE Y CARRITO EN LÁMINA ESMALTADA CON DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 70 CM DE DIÁMETRO, POTENCIA DE 950 WATTS A 120V/60HZ.  
MEDIDAS: 730 X 730 X 500 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101532

MODELO MJ-500

MODELO HEC-04C



**FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR A GAS MARCA MIGSA.** CON CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y EL TAZÓN EN ACERO INOXIDABLE, CAJÓN CON MEDIDOR Y DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, PARA GAS LP Y CORRIENTE DE 80 WATTS PARA EL MOTOR A 120 VOLTS, 60 CICLOS, PESO BRUTO 14.5 KG., PESO NETO 13 KG.  
MEDIDAS: 520 X 520 X 490 MM DE ALTURA.  
| CÓDIGO SAT/ 48101532



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 6 ONZAS (190 GR) MARCA MIGSA.** FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 6 ONZAS POTENCIA DE 1.5 KW. A 120 VOLTS, 60 CICLOS, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.  
MEDIDAS: 500 X 400 X 770 MM DE ALTURA.  
| CÓDIGO SAT/ 48101520

NUEVO

DISPONIBLE

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO HAG-1

MODELO MPE-6



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 ONZAS (250 GRS.) MARCA MIGSA.** GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN, CAPACIDAD DE 8 ONZAS, POTENCIA DE 1.5 KW. A 120 V / 60HZ, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN, RESISTENCIA INFERIOR PARA MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.  
MEDIDAS: 520 X 400 X 670 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101520



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 OZ. (250 G) MARCA MIGSA,** FABRICADO EL GABINETE EN ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN, CAPACIDAD DE 8 ONZAS (250G), POTENCIA DE 1500 WATTS A 120V/60HZ.  
MEDIDAS: 560 X 420 X 760 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101520

MODELO PC-01

MODELO HP-BCA-01



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA CON CARRO MARCA MIGSA,** FABRICADO EL GABINETE Y CARRO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR ROJO, PISO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJÓN RECOLECTOR DE GRANOS, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS, CARRO CON MANERAL Y DOS RUEDAS GRANDES, POTENCIA DE 1.5 KW A 110 V / 60 HZ, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.  
MEDIDAS: 940 X 450 X 1540 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101520



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELECTRICA DE 16 OZ. (500G) MARCA MIGSA,** FABRICADO EL GABINETE EN ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN, CAPACIDAD DE 16 ONZAS (500G), POTENCIA DE 2340 WATTS A 120V/60HZ.  
MEDIDAS DE: 750 X 550 X 1100 MM DE ALTURA.  
| CÓDIGO SAT/ 48101520

NUEVO

DISPONIBLE MARZO 2023

MODELO HP-BC-A

MODELO HP-16A

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 5 LITROS**  
**MARCA MIGSA.** TAZÓN DE 5 LITROS. TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR, RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120V/60HZ, PESO NETO: 7.3 KGS.  
**MEDIDAS 410 X 280 X 465 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101510



**CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 10 LITROS**  
**MARCA MIGSA.** TAZÓN DE 10 LITROS. TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR, RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120V/60HZ, PESO NETO: 8.0 KGS.  
**MEDIDAS 410 X 280 X 580 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO CHOCFAIRY 5L**

**MODELO CHOCFAIRY 10L**



**FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 3 CASCADAS**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 20 A 60 PERSONAS, MOTOR DE COPLÉ DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE, TRABAJA HASTA 2.5 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 2 KG.). PESO NETO DE 7 KG. DIÁMETRO 33 CM. Y ALTURA 51 CM. POTENCIA DE 325 WATTS.  
 | CÓDIGO SAT/48101510



**FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 4 CASCADAS**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 40 A 80 PERSONAS, MOTOR DE COPLÉ DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE, TRABAJA HASTA 3 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 2.5 KG.). PESO NETO DE 9 KG. DIÁMETRO 33 CM. Y ALTURA 62 CM. POTENCIA 330 WATTS.  
 | CÓDIGO SAT/48101510

**NUEVO**

**DISPONIBLE ABRIL 2023**

**NUEVO**

**DISPONIBLE ABRIL 2023**

**MODELO CF21A**

**MODELO CF24A**



**FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 6 CASCADAS**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 80 A 500 PERSONAS, MOTOR DE COPLÉ DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL DIGITAL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE, TRABAJA HASTA 8 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 5 KG.). PESO NETO DE 18 KG. DIÁMETRO 45 CM. Y ALTURA 110 CM. POTENCIA 390 WATTS.  
 | CÓDIGO SAT/48101510

**NUEVO**

**DISPONIBLE ABRIL 2023**

**MODELO CF44A**



**DESPACHADOR DE CEREALES DE 1 CILINDRO**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.  
**MEDIDAS: 200 X 240 X 650 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101912



**DESPACHADOR DE CEREALES DE 2 CILINDROS**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 2 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.  
**MEDIDAS: 335 X 240 X 650 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101912

**MODELO MP-1**

**MODELO MP-2**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**DESPACHADOR DE CEREALES DE 3 CILINDROS**

MARCA **MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 3 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.  
MEDIDAS: 500 X 240 X 650 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101912



**DESPACHADOR DE CEREALES DE 4 CILINDROS**

MARCA **MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 4 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.  
MEDIDAS: 665 X 240 X 650 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101912

MODELO MP-3

MODELO MP-4



**DESPACHADOR DE JUGOS DE UN TANQUE**

MARCA **MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 LTS; TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS, BASE. PESO NETO 3.8 KG.  
| CÓDIGO SAT/ 48101702



**DESPACHADOR DE JUGOS DE DOS TANQUES**

MARCA **MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, PESO DE 7.9 KG, CAPACIDAD DE 8 LTS C/U; TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS, BASE.  
| CÓDIGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF301B

MODELO ZCF302B



**DESPACHADOR DE JUGOS DE TRES TANQUES**

MARCA **MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 LTS C/U; TUBO INTERMEDIO P/HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS, BASE. PESO 11.8 KG.  
| CÓDIGO SAT/ 48101702



**MEZCLADOR DE BEBIDAS**

MARCA **MIGSA**, FABRICADO EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPADO CON 1 VASO EN ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML. Y OTRO DE POLICARBONATO, CON 2 AGITADORES INTERCAMBIABLES (PARA SELECCIONAR SU MEJOR BATIDO). BOTÓN DE 3 POSICIONES (APAGADO / BAJA Y ALTA VELOCIDAD). POTENCIA DE 400 WATTS, A 110V/60HZ. PARA TRABAJO PESADO. (COLORES: NEGRO Y CAMELO).  
| CÓDIGO SAT/ 48101601

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO ZCF303B

MODELO DM-D



**EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS MANUAL**

MARCA **MIGSA**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PALANCA REFORZADA DE UN SOLO PASO, TIPO DE MESA.  
MEDIDAS 270 X 210 X 500 MM  
| CODIGO SAT/ 48101607



**EXTRACTOR DE JUGOS**

MARCA **MIGSA**. 2800 RPM. EN ALUMINIO ANODIZADO, CANASTILLA Y RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE. CON EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DE BAGAZO, 110 V / 60HZ / 370 WATTS.  
| CÓDIGO SAT/ 48101607

MODELO TF-0137

MODELO JE-5

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MAQUINA EXPRIMIDORA DE NARANJAS AUTOMÁTICA**

**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, ACRÍLICO AL FRENTE QUE PERMITE VER LA OPERACIÓN DE LA MÁQUINA, ACCESORIOS EXPRIMIDORES DE NAYLON RESISTENTE GRADO ALIMENTICIO. DOS BOTES PARA DESPERDICIOS. CAPACIDAD PARA 20 NARANJAS POR MINUTO. DIÁMETRO DE LAS NARANJAS DE 60 A 80 MM., SWITCH DE SEGURIDAD, DE OPERACIÓN MANUAL. FUNCIONA A 110-120 V / 60 HZ. PESO BRUTO 41 KG., PESO NETO 38 KGS. VOLÚMEN EMPACADA 0.22 M3.  
**MEDIDAS: 400 X 300 X 780 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101607



**CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 6 LITROS (36 TAZAS)**

**MARCA MIGSA.** CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 6 LITROS (36 TAZAS DE CAFÉ) FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICA, LLAVE A PRUEBA DE GOTE, CHAROLA DE ESCURRIMIENTOS, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 VOLTS 60 CICLOS.  
| CÓDIGO SAT/ 23181801

**MODELO OJ-150SS**



**CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 10 LITROS (60 TAZAS)**

**MARCA MIGSA.** CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 10 LTS. (60 TAZAS DE CAFÉ) CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICA, LLAVE A PRUEBA DE GOTE, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 VOLTS / 60 HZ.  
| CÓDIGO SAT/ 23181801



**MODELO CP-06**

**CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 15 LITROS (90 TAZAS)**

**MARCA MIGSA.** CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 15 LTS (90 TAZAS DE CAFÉ) CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICA, LLAVE A PRUEBA DE GOTE, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 VOLTS / 60 HZ.  
| CÓDIGO SAT/ 23181801

**MODELO CP-10**

**MODELO CP-15**



**GRANITA CON 1 TAZÓN DE 12 LITROS**

**MARCA MIGSA,** CON 1 TAZÓN DE 12 LITROS, TAZÓN EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LA TAPA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, ¼ H.P. (530 W Y 3.1 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A. PESO NETO 32.5 KGS.  
**MEDIDAS 270 X 515 X 810 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101708

**MODELO MY GRANITA-1S**



**GRANITA CON 2 TAZONES DE 12 LITROS**

**MARCA MIGSA,** CON 2 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 3/4 H.P. (850 W Y 4.2 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A. PESO NETO 50.3 KGS. **MEDIDAS: 470 X 515 X 810 MM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101708

**MODELO MY GRANITA-2S**



**GRANITA CON 3 TAZONES DE 12 LITROS**

**MARCA MIGSA,** CON 3 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 1 H.P. (1,410 W Y 7.0 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A. PESO NETO 69.1 KGS.  
**MEDIDAS 670 X 515 X 810 MM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101708

**MODELO MY GRANITA-3S**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE UN TANQUE DE 15 LITROS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 150 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO DE 20 KGS / PESO NETO DE 15 KGS, CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 210 X 450 X 665 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 49121510**

**MODELO LYJ-115**



**ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES DE 15 LITROS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 250 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO DE 32 KGS / PESO NETO DE 27 KGS, CORRIENTE A 110V/ 60 HZ.  
**MEDIDAS: 410 X 450 X 665 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 49121510**

**MODELO LYJ-230**



**ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES DE 15 LITROS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 370 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO DE 43 KGS / PESO NETO DE 38 KGS, CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 610 X 450 X 665 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 49121510**

**MODELO LYJ-345**



**ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY)**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE Y PALANCAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 18 LITROS, CON TAPA DE COLOR BLANCO, SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY), COMPRESOR DE 300 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO 33 KG / PESO NETO DE 28 KGS, CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 445 X 460 X 700 MM.**  
**MEDIDAS EMP.: 470 X 510 X 740 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 49121510**

**MODELO LYP-2X18**



**ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY)**  
**MARCA MIGSA,** GABINETE Y PALANCAS EN ACERO INOXIDABLE, TAZONES DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 18 LTS, CON TAPA DE COLOR BLANCO, SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY), COMPRESOR DE 350 WATTS, REFRIGERANTE 134A., PESO BRUTO DE 50 KGS., PESO NETO DE 42 KGS., CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 CICLOS.  
**MEDIDAS: 668 X 710 X 700 MM.**  
**MEDIDAS EMP.: 750 X 470 X 740 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 49121510**

**MODELO LYP-3X18**



**DESPACHADOR DE VASOS DE DOS SECCIONES CON GABINETE**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 2 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA.  
**MEDIDAS: 200 X 700 X 350 CMS.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101712**

**MODELO HCW-2**



**DESPACHADOR DE VASOS DE TRES SECCIONES CON GABINETE**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 3 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA.  
**MEDIDAS: 200 X 700 X 500 CMS.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101712**

**MODELO HCW-3**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 20 KG**  
**MARCA MIGSA.** MAQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 VOLTS / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 20 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 6 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 26 KILOS PESO NETO 30 KILOS. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  
**MEDIDAS: 380 X 470 X 600 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131901



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 40 KILOS**  
**MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA DESLIZABLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 40 KGS/ DÍA, DEPÓSITO INTEGRADO. CAPACIDAD DE 12 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 54 KG. PESO NETO 48 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.  
**MEDIDAS: 505 X 570 X 775 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131901

### MODELO ZB-20

### MODELO ZBF-40E



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 60 KILOS.**  
**MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA DESLIZABLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 60 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 22 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 59 KILOS PESO NETO 52 KILOS. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.  
**MEDIDAS: 610 X 656 X 900 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131901



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 90 KG.**  
**MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 VOLTS / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA DESLIZABLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 90 KGS. / DÍA. DEPÓSITO INTEGRADO. CAPACIDAD DE 28 KGS., EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 65 KILOS PESO NETO 57 KILOS. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.  
**MEDIDAS: 715 X 656 X 900 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131901

### MODELO ZBF-60

### MODELO ZBF-90



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 160 KILOS**  
**MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KGS. / DÍA. DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 90 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, PESO BRUTO 91KGS. PESO NETO 86 KGS. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 2 BUJÍAS.  
**MODULO PRODUCTOR: 720 X 640 X 650 MM.**  
**MEDIDAS: 880 X 620 X 940 MM.**  
 (ENFRIADA POR AIRE)  
 | CÓDIGO SAT/ 24131901



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 230 KILOS**  
**MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 230 KG/DÍA. DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, PESO BRUTO 121 KG. PESO NETO 114 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 2 BUJÍAS.  
**MODULO PRODUCTOR: 720 X 840 X 650 MM.**  
**MEDIDAS: 880 X 820 X 1060 MM.**  
 (ENFRIADA POR AIRE)  
 | CÓDIGO SAT/ 24131901

### MODELO ZBF-160

### MODELO ZBF-230

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS DE 450 KILOS

**MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 220 VOLTS / 60 HZ. 1600 W, 12 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 450 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 87 KG. PESO NETO 81 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

**MEDIDAS DEL MÓDULO PRODUCTOR: 760 X 625 X 680 MM.**

**MEDIDAS DEL DEPÓSITO: 760 X 839 X 1110 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 24131901

### MODELO ZBF-450

### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE DE 100 KILOS

**MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ 115 VOLTS / 60 HZ. 520 W, 5 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DEPÓSITO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 100 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 30 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 63 KG. PESO NETO 58 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

**MEDIDAS: 520 X 666 X 1038 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 24131901

### MODELO ZBX-100

### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 160 KILOS

**MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 VOLTS / 60 HZ. 1000 W, 9.5 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 57 KG. PESO NETO 47 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

**MEDIDAS DEL CABEZAL 560 X 591 X 734 MM DE ALTURA.**

**MEDIDAS DEL DEPÓSITO 560 X 839 X 1010 MM DE ALTURA,**

| CÓDIGO SAT/ 24131901

### MODELO ZBX-160

### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE DE 130 KILOS

**MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 VOLTS / 60 HZ. 610 W, 6 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DEPÓSITO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 130 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 42 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 68 KG. PESO NETO 60 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA. **MEDIDAS: 630 X 666 X 1098 MM.**

**MEDIDAS: 630 X 666 X 1098 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 24131901

### MODELO ZBX-130

### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 230 KILOS

**MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 220 VOLTS / 60 HZ. 1240 W, 10 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 230 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 62 KG. PESO NETO 52 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

**MEDIDAS DEL CABEZAL 560 X 591 X 734 MM DE ALTURA.**

**MEDIDAS DEL DEPÓSITO 560 X 839 X 1010 MM DE ALTURA.**

| CÓDIGO SAT/ 24131901

### MODELO ZBX-230



\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 350 KILOS**

**MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 220 VOLTS / 60 HZ. 1640 W, 12 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 350 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 180 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 97 KG. PESO NETO 90 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

**MEDIDAS DEL CABEZAL 760 X 591 X 774 MM DE ALTURA.**  
**MEDIDAS DEL DEPÓSITO 760 X 839 X 1110 MM DE ALTURA.**  
| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO ZBX-350



**TRITURADOR DE HIELO PARA RASPADOS**

**MARCA STARMAX,** CAPACIDAD DE 50 KGS POR HORA, GABINETE FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 180 WATTS, 1,400 R.P.M., DE FÁCIL OPERACIÓN, CUCHILLA TRITURADORA DE ACERO INOXIDABLE, PESO BRUTO DE 19 KG / PESO NETO DE 17 KG. CERTIFICADO CE.

**MEDIDAS: 290 X 370 X 430 MM**  
| CÓDIGO SAT/ 21102005

MODELO IP-A188



**SISTEMA PURIFICADOR DOS BUJÍAS**

**MARCA MIGSA.** SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 LTS / MIN. TEMPERATURA AMBIENTE DE 2 A 40 °C, PRESIÓN MÁXIMA KG. / CM2: (PSI): 875 (125), CERTIFICADO CE, CONEXIONES A ½" FLAIR.  
| CÓDIGO SAT/ 48101716

MODELO US2



**SISTEMA PURIFICADOR**

**MARCA MIGSA.** DOS BUJÍAS, LUZ UV SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 LTS / MIN. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 2° A 40°C, PRESIÓN MÁXIMA KG/CM2: (PSI): 875 (125) CERTIFICADO CE, CONEXIONES A ½" FLAIR.  
| CÓDIGO SAT/ 48101716

MODELO US212W

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 250 MM**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 250 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM. MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.  
 | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-250A**



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 275 MM**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 275 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM., MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.  
 | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-275A**



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 300 MM**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM., MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.  
 | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-300A**




**REBANADORA DE CARNES FRÍAS TRANSMISION DE ENGRANES**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 25 MM., MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE  
 | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-300G**



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS TRANSMISIÓN DE ENGRANES**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 330 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 25 MM., MOTOR DE 370 WATTS (1/2 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.  
 | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-330G**




**REBANADORA DE CARNES ROJAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CON SISTEMA ESPECIAL DE DOBLE CARRO HORIZONTAL PARA EL CORTE DE CARNES ROJAS, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 330 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM., MOTOR DE 300 WATTS (1/2 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.  
 | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-330C**



**REBANADORA AUTOMÁTICA DE CARNES FRÍAS**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, OPERACIÓN DE CORTE AUTOMÁTICA DE VELOCIDAD VARIABLE DE 45 A 60 CORTES POR MINUTO, GABINETE A PISO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 363 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 25 MM., 2 MOTORES DE 750 WATTS (1 H.P. C/U) A 220 V, 60 CICLOS, 2 FASES. CERTIFICADO CE.  
 | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HB-350**



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES)**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 350 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0.2 A 30 MM., MOTOR DE 400 WATTS (1/2 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO 52.2 KGS. CERTIFICADO CE.  
 MEDIDAS DE LA CAJA: 800 X 680 X700 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-350L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS AUTOMÁTICA**

**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 15 MM, MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) PARA EL CORTE Y OTRO DE 300 WATTS (2/5 H.P.) PARA EL DESLIZAMIENTO DEL CARRO A 120 VOLTS, 60 CICLOS. VELOCIDAD DE CORTE DE 37 A 40 REBANADAS POR MINUTO. PESO NETO DE 47 KGS. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 600 X 540 X 680 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS AUTOMÁTICA Y MANUAL.**

**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 11 MM, MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) PARA EL CORTE Y OTRO DE 300 WATTS (2/5 H.P.) PARA EL DESLIZAMIENTO DEL CARRO A 120 VOLTS, 60 CICLOS. VELOCIDAD DE CORTE DE 37 A 40 REBANADAS POR MINUTO. PESO NETO DE 62 KGS. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 600 X 600 X 750 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO SL-300E**



**CUTTER (PICADORA)**

**MARCA MIGSA**. CAPACIDAD DE 9 LTS EN TOLVA, CAPACIDAD EN ALIMENTOS DE 6 LTS; POTENTE MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 120 V, 60 CICLOS, FABRICADO EL CUERPO Y LA BASE EN ALUMINIO ANODIZADO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DESMONTABLE, PESO NETO 23 KGS.  
**MEDIDAS: 480 X 330 X 400 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181603



**MODELO SL-300B**

**MÁQUINA CORTADORA MEZCLADORA DE ALIMENTOS CON BASE SOBRE PISO**

**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO, TAZÓN, CAPACIDAD DE 24 LTS; CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 1,100 W (1 1/2 H.P.) DE 1,400 R.P.M., VELOCIDAD DE TAZÓN DE 12 R.P.M. A 110-120V / 60HZ, PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO. PESO NETO 125 KG.  
**MEDIDAS: 1,000 X 795 X 1,085 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181603

**MODELO HR-9**



**MÁQUINA CUTTER (PICADORA) 32 LTS.**

**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 32 LTS, CON MOTOR DE 1,500 W (2 H.P.) A 110-120V / 60HZ, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 2,800 R.P.M. NAVAJAS Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. EL TAZÓN CON MOTOR ES TIPO BASCULANTE PARA SU FÁCIL VACIADO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO DE 32 KG. PESO BRUTO DE 35 KG.  
**MEDIDAS: 670 X 620 X 1,050 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181603

**MODELO HLQ-20**

**MODELO QS-32L**



**SIERRA DE CARNE Y HUESO DE MESA**

**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO, MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, CHULETERO, SIERRA CINTA DE 1650 MM. DE DIÁMETRO, ALTURA DE CORTE DE 210 MM., PROTECTOR PARA CORTES, LIMPIADORES DE CINTA, POTENTE MOTOR DE 750 WATTS (1 H.P.).  
**MEDIDAS: 530 X 515 X 955 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101603



**SIERRA CORTADORA DE CARNE Y HUESO DE PISO CON MOLINO DE CARNE NO. 8.**

**MARCA MIGSA**, CUERPO DE LÁMINA DE ACERO ESMALTADA HORNEADA Y MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE DE 465 X 596 MM DE LARGO, CON CHULETERO PARA CORTES DE 4 A 210 MM DE GROSOR. PROTECTOR DE CINTA PARA EVITAR ACCIDENTES. VELOCIDAD DE LA CINTA DE 3.9 A 4.67 M./ SEGUNDO. MOTOR ELÉCTRICO DE 550 W (3/4 H.P.) A 110V/60HZ. CON MOLINO DE CARNE INTEGRADO CON CABEZAL DEL NO. 8. PESO NETO 48 KG.  
**MEDIDAS: 640 X 520 X 1480 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101603

**MODELO HLS-1650A**

**MODELO JG-250**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### DESHIDRADOR DE ALIMENTOS DE 10 CHAROLAS

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE 10 CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 45° A 75°C. CON PROGRAMADOR DE TIEMPO DE 12 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 - 120 V / 60 HZ. POTENCIA DE 1000 W. PESO NETO 13 KILOS.

**MEDIDAS EXT.: 51 X 60 X 49 CM.**

**MEDIDAS INT.: 43 X 50 X 35 CM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101507

### MODELO FD-1



### DESHIDRADOR DE ALIMENTOS DE 6 CHAROLAS

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, CON CAPACIDAD DE 6 CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 30° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110V/60HZ, POTENCIA DE 400W, PESO NETO 11.2 KG.

**MEDIDAS DE: 400 X 465 X 360 MM.**

**6 PARRILLAS DE 385 X 286 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101507



### DESHIDRADOR DE ALIMENTOS DE 12 CHAROLAS

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, CAPACIDAD DE 12 CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 30° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110V/60HZ, POTENCIA DE 1000W, PESO NETO 17.7 KG.

**MEDIDAS: 400 X 465 X 480 MM.**

**12 PARRILLAS DE 385 X 286 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101507

### MODELO FD-6



### EMBUTIDORA HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 260 MM DE DIÁMETRO

**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO Y CILINDRO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 750 WATTS (1.0 H.P.). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 260 MM., CAPACIDAD DE HASTA 400 KGS. POR HORA, PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO, CON 4 RUEDAS CON FRENOS, PESO BRUTO 175 KGS / PESO NETO 150 KGS, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, EMBUDOS EN ACERO INOXIDABLE, CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.

**MEDIDAS: 640 X 490 X 1,240 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101612

### MODELO HSF-260



### EMBUTIDORA HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 350 MM DE DIÁMETRO

**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO Y CILINDRO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 1,100 WATTS (1.5 H.P.). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 350 MM., CAPACIDAD DE HASTA 600 KG. POR HORA, PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO, CON 4 RUEDAS CON FRENOS, PESO BRUTO 210 KG / PESO NETO 180 KG, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, EMBUDOS EN ACERO INOXIDABLE, CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.

**MEDIDAS: 735 X 560 X 1,240 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101612

### MODELO SF-350

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**EMBUTIDORA MANUAL VERTICAL DE 15 LITROS**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 15 LITROS, EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO, SISTEMA DE CRAN PARA EMPUJAR EL EMBUDO CON DOS VELOCIDADES, PESO BRUTO 25 KGS / PESO NETO 23 KGS. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.  
**MEDIDAS: 400 X 330 X 770 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101612



**EMBUTIDORA MANUAL HORIZONTAL DE 7 LITROS**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 7 LITROS, EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO, SISTEMA DE CRAN PARA EMPUJAR EL EMBUDO, CON DOS VELOCIDADES, PESO BRUTO 23 KGS / PESO NETO 21 KGS. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.  
**MEDIDAS: 280 X 280 X 800 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101612

**MODELO SV-15**

**MODELO SH-16**



**EMBUTIDORA ELÉCTRICA VERTICAL DE 15 LITROS.**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 4 EMBUDOS (16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO), FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON PEDAL, CUERPO SUPERIOR CROMADO, CUERPO Y CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENGRANES DE DISEÑO EFICIENTE. VELOCIDAD VARIABLE AJUSTABLE, MOTOR ELÉCTRICO A 110V/60HZ. PESO NETO: 35 KGS.  
**MEDIDAS: 415 X 315 X 810 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101612



**CORTADOR DE TOMATES EN REBANADAS**  
**MARCA MIGSA** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ACCIÓN MANUAL, PESO NETO DE 5.20 KGS, CUCHILLAS PARA REALIZAR CORTES DE REBANADAS DE 4 Y 5.5 MM. (GROSOR).  
**MEDIDAS: 44.8 X 21.8 X 227 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO ESV-15**

**MODELO HT-4 (4 MM)**  
**MODELO HT-5.5 (5.5 MM)**



**CORTADOR DE CEBOLLAS EN RODAJAS Y CUBOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, DADO CON CUCHILLAS, PALANCA REFORZADA, TIPO DE MESA.  
**MEDIDAS: 390 X 220 X 380 MM.**  
 | CODIGO SAT/ 23181600



**FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS MANUAL**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO DE ACCION MANUAL DIÁMETRO DEL PLATO DE 100 Y 130 MM, PESO NETO DE 5.2 KGS.  
**MEDIDAS: 275 X 220 X 295 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101600

**MODELO CH-008**

**MODELO HF-100**  
**MODELO HF-130**



**LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLTEO DE 30 LITROS**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 30 LITROS, CON MOTOR DE 1,500 WATTS (2 H.P.) A 110-120V/60HZ, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 2,800 R.P.M. NAVAJAS DE ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. EL TAZÓN CON MOTOR ES TIPO BASCULANTE PARA SU FÁCIL VACIADO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO 30 KGS. PESO BRUTO 31 KGS.  
**MEDIDAS: 670 X 620 X 1,050 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO BL-30L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MONDADORA DE PAPAS CON BASE Y TRAMPA DE BAGAZO**  
**MARCA MIGSA.** CAPACIDAD DE HASTA 20 KG DE 1 A 3 MIN, 225 KGS POR HORA, EN ACERO INOXIDABLE, ENTRADA SUPERIOR Y COMPUERTA FRONTAL PARA SACAR EL PRODUCTO, CUENTA CON TIMER DE 0 A 5 MIN, ENCENDIDO Y APAGADO, POTENCIA DE 1,100 W A 120 V, PESO NETO DE 81 KG.  
**MEDIDAS: 64 X 51 X 122 CM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181606



**MONDADORA DE PAPAS DE 30 KILOS**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 30 KG DE PRODUCTO, CAPACIDAD DE HASTA 260 KG/HORA, CON MOTOR DE 1,500 WATTS (2 H.P.) A 220V / 60HZ / 2F (BIFÁSICA), CON PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO DE 90 KG.  
**MEDIDAS: 586 X 983 X 943 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181606

MODELO HLP-20

MODELO HLP-50



**MÁQUINA EMPLOYADORA**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARA ROLLOS HASTA DE 45 CMS. DE LARGO, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, FUSIBLE Y LUZ PILOTO, PLATO CALIENTE CON TEFLÓN, POTENCIA DE 330 WATTS, FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 - 120V.  
**MEDIDAS: 650 X 620 X 160 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23152900



**MÁQUINA EMPLOYADORA DE 550 MM**  
**MARCA MIGSA,** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARA ROLLOS DE HASTA 55 CM. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, FUSIBLE Y LUZ PILOTO, PLATO CALIENTE CON TEFLÓN. POTENCIA DE 330 WATTS, FUNCIONA CON CORRIENTE A 110-120 VOLTS. PESO NETO DE 7.5 KG.  
**MEDIDAS: 607 X 603 X 134 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23152900

MODELO HW-450

MODELO HW-550



**ABLANDADOR DE CARNES CON CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE.**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE CON 2 RODILLOS DE 33 PUNTAS Y APERTURA DE GARGANTA DE 181 MM. MOTOR DE 750 WATTS (1 H.P.) A 110-120V/60HZ. PESO NETO DE 22 KG.  
**MEDIDAS: 420 X 218 X 380 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 52151659



**ACCESORIO PARA CORTAR FAJITAS**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO. PARA ADAPTARSE AL MODELO EMT-12, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CORTES DE CARNE Y VEGETALES EN TIRAS DE 2.6, 3.5 Y 5 MM. A ELEGIR. PESO NETO DE 6 KGS.  
**MEDIDAS: 275 X 200 X 230 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO EMT-12

MODELO EMT12EMS1226  
MODELO EMT12EMS1235  
MODELO EMT12EMS1250



**MÁQUINA MARINADORA**  
**MARCA MIGSA.** ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, TOMBOLA DE ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUERTA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, MOTOR DE 0.38 KW (½ H.P.) A 220 VOLTS, 60 CICLOS.  
**MEDIDAS DE 850 X 650 X 950 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101600



**MAQUINA MARINADORA AL VACIO**  
**MARCA MIGSA.** ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. TÓMBOLA DE 25 LITROS EN ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUERTA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR. CUENTA CON BOMBA DE VACÍO PARA LA MEJOR ABSORCIÓN DE LOS LÍQUIDOS AL PRODUCTO. MOTOR DE 0.38 KW. BOMBA DE VACÍO DE 8 M3/H. A 220V/ 60HZ / 1PH (BIFÁSICA). PESO NETO: 75 KGS.  
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO HML-900

MODELO HML-809

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MOLINO PARA CARNE SEMICOMERCIAL MARCA MIGSA.** MOTOR DE 450 W DE TRABAJO PESADO. CAPACIDAD DE 30 A 40 KGS. POR HORA, FUNCIÓN DE ENGRANES, REVERSA Y PROTECCIÓN TÉRMICA, GABINETE METÁLICO DE GRAN RESISTENCIA, CABEZAL DEL No. 10, INCLUYE CEDAZO DE REPUESTO.  
| CÓDIGO SAT/ 48101605

MODELO SMG-54



**MOLINO P/CARNE COMERCIAL DE 1.1 HP MARCA MIGSA.** CON MOTOR DE 850 WATTS (1.1 H.P.) CAPACIDAD DE 160 A 180 KGS POR HORA, FUNCIÓN DE ENGRANES, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, GABINETE Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DE GRAN RESISTENCIA, CABEZAL DEL NO. 12, INCLUYE NAVAJA Y CEDAZO DE REPUESTO  
| CÓDIGO SAT/ 48101605

MODELO DQ-12



**MOLINO DE CARNE COMERCIAL DE ¾ H.P. MARCA MIGSA,** FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL No. 12, MOTOR DE 550 W (¾ H.P.) A 110 V / 60 CICLOS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, PESO BRUTO 19 KGS., PESO NETO 17 KGS.  
MEDIDAS: 565 X 260 X 465 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101605

MODELO HFM-12



**MOLINO DE CARNE COMERCIAL 1H.P. MARCA MIGSA,** FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL No. 22, MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 110 V/60 CICLOS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, PESO BRUTO 25.5 KGS. PESO NETO 23 KGS.  
MEDIDAS: 645 X 305 X 500 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101605

MODELO HFM-22



**MOLINO DE CARNE COMERCIAL 1.5 H.P. MARCA MIGSA.** FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL No. 32, MOTOR DE 1,100 W (1.5 H.P.) A 110 V / 60 CICLOS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, PESO BRUTO 27.7 KGS., PESO NETO 25.5 KGS.  
MEDIDAS: 645 X 305 X 500 M.  
| CÓDIGO SAT/ 48101605

MODELO HFM-32



**MOLINO DE CARNES DE 5 H.P. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE MARCA MIGSA.** FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 42 CON CHAROLA. CAPACIDAD DE MOLIENDA DE HASTA 650 KGS POR HORA. POTENCIA DEL MOTOR DE 4,000 WATTS (5 H.P.) A 220V / 60HZ / 3F (TRIFÁSICO). TRANSMISIÓN DE BANDA Y CADENA DE ALTA RESISTENCIA. EQUIPADO CON NAVAJA Y CEDAZO DE 6 MM. INCLUYE REPUESTO DE NAVAJA Y CEDAZO DE 8 MM. PESO NETO DE 187 KG.  
MEDIDAS: 520 X 695 X 680 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101605

MODELO TJ-42



**ACCESORIOS PARA MOLINO TJ42**  
CEDAZO DE 3 MM  
| CÓDIGO SAT/ 23153100

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 6 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 12 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 19 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN



**TURBOLICUADOR DE MANO DE 2 VELOCIDADES MARCA MIGSA.** FABRICADO EN PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO DE GRAN RESISTENCIA, CON DOS VELOCIDADES. BRAZO FIJO Y ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. BRAZO DE 17.7 CMS DE FÁCIL MANEJO.,  
MEDIDAS: 67.5 X 66 X 345.5 MM DE LARGO.  
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO IB-160

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**TURBOLICUADOR DE MANO DE VELOCIDAD VARIABLE**

**MARCA MIGSA**, MOTOR ELÉCTRICO DE 280 WATTS. DE VELOCIDAD VARIABLE (3000 A 13000 RPM) CON LA FLECHA Y DE (400 A 1700) CON EL GLOBO, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO, VARIADOR DE VELOCIDAD, BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 24 CMS. DE LARGO, ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. A 110 VOLTS 60 CICLOS. PESO 2.2 KGS.

**MEDIDAS: 539 X 122 X 102 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO HM-265**



**GLOBO DOBLE**

**MARCA MIGSA. (OPCIONAL)** GLOBO CON ASPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BATIDOS DE 165 MM. DE LONGITUD.

| CÓDIGO SAT/ 23153100

**MODELO HM265WHISK**



**TURBOLICUADOR DE 350 WATTS**

**MARCA MIGSA**. MOTOR ELÉCTRICO DE 350 WATTS (1/2 H.P.) CON 16,000 R.P.M., BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO PARA TRABAJO CONTINUO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 400 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 50 A 80 LITROS, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 2.8 KGS. **CÓDIGO SAT/ 48101608**

**MODELO IB-350CF**

VELOCIDAD FIJA

**MODELO IB-350CV**

VELOCIDAD VARIABLE  
(3,000 A 16,000 R.P.M)

**MODELO IB-350CF**

**MODELO IB-350CV**



**TURBOLICUADOR DE 750 WATTS VELOCIDAD FIJA**

**MARCA MIGSA**, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 750 WATTS (1 H.P.) A 16,000 R.P.M., BOTÓN DE ENCENDIDO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 550 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 100 A 200 LITROS, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110V/60HZ, PESO APROXIMADO DE 3.9 KGS.

| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO IB-750LF**

VELOCIDAD FIJA

**MODELO IB-750LV**

VELOCIDAD VARIABLE  
(3,000 A 16,000 R.P.M)

**MODELO IB-750LF**

**MODELO IB-750LV**



**TURBOLICUADOR**

**MARCA MIGSA**. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 W (3/4 HP), A 9,000 RPM, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO Y SEGURO PARA MANTENER LA OPERACIÓN, BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 420 MM. DE LONGITUD, PARA LICUAR HASTA 50 LTS; ASPAS DE ALTO IMPACTO EN TITANIO, PROTECTOR DE ASPAS DE ACERO. PESO 3.1 KG. 120 V, 60 HZ. MEDIDA DE 786 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO HM-280**

**TURBOLICUADOR DE 500 WATTS**

**MARCA MIGSA**. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 WATTS (3/4 H.P.) CON 16,000 R.P.M., BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO PARA TRABAJO CONTINUO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 500 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 80 A 120 LITROS, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 3.5 KGS.

**CÓDIGO SAT/ 48101608**

**MODELO IB-500LF**

VELOCIDAD FIJA

**MODELO IB-500LV**

VELOCIDAD VARIABLE  
(3,000 A 16,000 R.P.M)

**MODELO IB-500LF**

**MODELO IB-500LV**



**GLOBO BATIDOR PARA TURBOLICUADOR 350 Y 500 DE VELOCIDAD VARIABLE**

**MARCA MIGSA**, GLOBO BATIDOR CON DOBLES ASPAS DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE TRANSMISIÓN, DE 250 MM DE LARGO.

| CÓDIGO SAT/ 23153100

**MODELO IBWHISK-250**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p><b>PROCESADOR DE VEGETALES</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 550 WATTS (3/4 H.P.) A 120 VOLTS / 60 CICLOS, DOBLE SISTEMA EMPUJADOR, EQUIPADO CON DISCO EXPULSOR Y 5 DISCOS, RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM. CORTADORES DE 2 Y 4 MM.              CÓDIGO SAT/ 23181600</p>		<p><b>5 DISCOS</b>            3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM.            2 CORTADORES DE 2 Y 4 MM.</p>
<p><b>5 Y 7 DISCOS</b></p>		<p><b>MODELO HLC-300 CON 5 DISCOS</b></p>	
	<p><b>DISCO PARA HACER CUBOS</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 8, 10 O 12 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORTADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10).              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p><b>7 DISCOS</b>            3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM.            3 CORTADORES DE 2, 4 Y 10 MM.            1 CUBEADOR D10X10</p>
<p><b>MODELO HLC300-D8</b>  <b>MODELO HLC300-D10</b>  <b>MODELO HLC300-D12</b>  <b>MODELO HLC300-D20</b></p>		<p><b>MODELO HLC-300 CON 7 DISCOS</b></p>	
	<p><b>DISCO RALLADOR</b>  <b>MARCA MIGSA.</b>              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p><b>DISCO REBANADOR PARA DELICADOS</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 1, 2 Y 5 MM.              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p><b>MODELO HLC300-E1</b>  <b>MODELO HLC300-E2</b>  <b>MODELO HLC300-E5</b></p>		<p><b>DISCO REBANADOR Y COMPLEMENTO PARA CUBOS</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 6, 8, 10 Y 14 MM. ESTE DISCO CORTADOR Y/O COMPLEMENTO PARA HACER CUBOS REQUIERE UN CUBEADOR TIPO D.              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>	
	<p><b>MODELO HLC300H3</b>  <b>MODELO HLC300H4</b>  <b>MODELO HLC300H7</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-H6</b>  <b>MODELO HLC300-H8</b>  <b>MODELO HLC300-H10</b>  <b>MODELO HLC300-H14</b></p>
	<p><b>DISCO PARA JULIANA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 2.5, 4, 8 Y 10 MM.              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p><b>DISCO CORTADOR</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 2 MM (3 NAVAJAS) Y 4 MM (2 NAVAJAS).              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p><b>MODELO HLC300-HU2.5</b>  <b>MODELO HLC300-HU4</b>  <b>MODELO HLC300-HU8</b>  <b>MODELO HLC300-HU10</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-P2</b>  <b>MODELO HLC300-P4</b></p>	
	<p><b>DISCO REBANADOR ONDULADO TIPO RUFFLE</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 2 MM (3 NAVAJAS) Y 4 MM (2 NAVAJAS).              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p><b>DISCO REBANADOR DE TIRA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 8 Y 10 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORTADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10).              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p><b>MODELO HLC300-PB2</b>  <b>MODELO HLC300-PB4</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-T8</b>  <b>MODELO HLC300-T10</b></p>	
	<p><b>DISCO EXPULSOR</b>  <b>MARCA MIGSA.</b>              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		
<p><b>MODELO HLC300-EXPULSOR</b></p>			

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**EMPACADORA AL VACÍO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, BARRA SELLADORA DE 280 X 8 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120V / 60H / 1F, BOMBA DE 8 M3/H Y POTENCIA DE 370 W, MOTOR DE 0.370 KW Y 2.6 AMP. PESO NETO 35 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 387 X 290 X 70 MM.**  
**MEDIDAS EXT.: 494 X 363 X 368 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903



**EMPACADORA AL VACÍO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 400 X 13 MM CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V/60H/2F, BOMBA DE 20 M3/H Y POTENCIA DE 900 W Y 7.6 AMP.  
**MEDIDAS CÁMARA: 420 X 420 X 100 MM.**  
**MEDIDAS EXT.: 499 X 540 X 495 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZ-300**

**MODELO DZ-400E (GAS)**



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 400 X 10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 20 M3/H Y POTENCIA DE 900 W (BIFÁSICA), 7.6 AMP, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ / 2F. PESO NETO 70 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 420 X 436 X 75 MM.**  
**MEDIDAS EXT.: 535 X 483 X 944 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 500 X 10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 20 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 900 W Y 8.6 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), PESO NETO DE 105 KGS.  
**MEDIDAS CÁMARA: 530 X 530 X 75 MM,**  
**MEDIDAS EXT.: 649 X 578X967 MM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-400B**

**MODELO DZQ-500B**



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 550X10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1,800 KW Y 12.2 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 630 X 630 X 98 MM.**  
**MEDIDAS EXT.: 722 X 720 X 976 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 550X10 MM, INYECCIÓN DE GAS, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1,800 KW Y 12.2 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 630 X 630 X 98 MM,**  
**MEDIDAS EXT.: 722 X 720 X 976 MM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-600B**

**MODELO DZQ-600B (GAS)**



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 800X10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 14.4 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 280 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 829 X 639 X 100 MM.**  
**MEDIDAS EXT.: 829 X 639 X 989 MM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 800X10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 14.4 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 280 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 829 X 639 X 100 MM,**  
**MEDIDAS EXT.: 945 X 726 X 989 MM**  
CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-800B**

**MODELO DZQ-800B (GAS)**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**EMPACADORA AL VACÍO DE DOBLE CAMPANA**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 400 X 10 MM. CAMPANA ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 20 M3/H, POTENCIA DE 900 W, 12 AMP. PESO NETO DE 180 KG.

**MEDIDAS CÁMARA: 471 X 453 X 50 MM**  
**MEDIDAS EXT: 630 X 1025 X 907 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-4002SA**



**EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DOBLE BARRA SELLADORA DE 500 X 10 MM. CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 40 M3/H, POTENCIA DE 2400W, 14 AMP, PESO NETO DE 235 KG.

**MEDIDAS CÁMARA: 567.5 X 541 X 50 MM.**  
**MEDIDAS EXT.: 703 X 1254 X 937 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-5002SA**



**EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA POR CÁMARA CON MEDIDAS DE 600 X 10 MM, CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, BOMBA DE 40 M3/H, POTENCIA DE 2,400 W, 17 AMP., FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA), PESO NETO DE 280 KG.

**MEDIDAS CÁMARA: 670.5 X 541 X 50 MM.**  
**MEDIDAS EXT: 703 X 1460 X 937 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-6002SA**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

**PANADERÍA**



**CAMARA DE FERMENTACIÓN DE TEMPERATURA CONTROLADA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 16 CHAROLAS (450 X 650 MM) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32 °C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -22 A +40°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, PROGRAMACIÓN DE CICLOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO TIPO MONOBLOCK EN LA PARTE SUPERIOR. PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. GUÍAS PARA 16 CHAROLAS (NO INCLUIDAS). TOMA DE AGUA CON VÁLVULA SOLENOIDE Y RESISTENCIA PARA HUMEDAD Y TEMPERATURAS CONTROLADAS Y PROGRAMADAS. COMPRESOR EMBRACO, REFRIGERANTE R-404<sup>a</sup> A 110V / 60HZ. PATAS DE ACERO INOXIDABLE CON NIVELADORES.  
**MEDIDAS: 700 X 850 X 1980 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181518

**MODELO XF16**



**FERMENTADORA PARA PANADERIA DE 16 CHAROLAS**  
**MARCA MIGSA,** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PARA 16 CHAROLAS DE 40 X 60 CMS. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE. FOCOS PILOTOS INDICADORES DE OPERACIÓN. CAPACIDAD APROXIMADA DE 40 KG / HR. VENTANA DE CRISTAL. POTENCIA DE 2.6 KW. CORRIENTE A 110V/ 60 HZ.  
| CÓDIGO SAT/ 23181518

**MEDIDAS CHAROLAS: 40 X 60 CM.**  
**MEDIDAS EXT.: 490 X 690 X 1,880 MM.**

**MODELO FJ-16**

**MEDIDAS CHAROLAS: 45 X 65 CM.**  
**MEDIDAS EXT.: 540 X 740 X 1,880 CMS.**

**MODELO FJ-16G**



**CORTADORA DE PAN DE 31 REBANADAS**

**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 31 CUCHILLAS TIPO SIERRA PARA REBANADAS DE 1.2 CMS DE GROSOR. AJUSTADOR PARA TAMAÑO DE LA BARRA DE PAN. BOTONES PARA ENCENDIDO Y APAGADO. MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 650 X 740 X 780 CMS.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181604

**MODELO TR-31**



**BATIDORA MEZCLADORA COMERCIAL PLANETARIA CON TAZÓN DE 7 LITROS.**  
**MARCA MIGSA** CON POTENCIA DE 350 WATTS (0.45 H.P.). TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 7 LITROS Y CUBIERTA PROTECTORA DE ACRÍLICO, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) GABINETE EN COLOR BLANCO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD DE 80 A 680 R.P.M., OPERA A 110 VOLTS, 60 CICLOS. IDEAL PARA PEQUEÑAS PASTELERIAS, RESTAURANTES, ETC. PESO NETO 22 KGS. PESO BRUTO 23 KGS. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS EMP.: 460 X 300 X 530 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101813

**MODELO VFM-7B**



**BATIDORA PLANETARIA TAZÓN 10 LTS.**

**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, CON TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 10 LITROS, ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (90, 160 Y 300 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 370 WATTS (0.5 H.P.). CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 1 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 65 KGS\*, PESO NETO 52 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.  
**MEDIDAS: 380 X 350 X 640 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101813

**MODELO B-10G**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**BATIDORA PLANETARIA TAZÓN 20 LTS.**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS, ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (105, 180 Y 425 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P) CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 3 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 80 KGS PESO NETO 65 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.  
**MEDIDAS: 500 X 430 X 760 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101813**



**BATIDORA PLANETARIA DE 30 LITROS.**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 30 LTS, ELEVADOR DE TAZÓN, 3 VELOCIDADES (110, 200 y 400 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,500 WATTS, CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 6 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN. MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 98 KGS. PESO NETO 78 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60HZ /1F, CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.  
**MEDIDAS: 470 X 430 X 880 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101813**

**MODELO B-20G**

**MODELO B-30BC**



**BATIDORA PLANETARIA DE 40 LITROS.**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 40 LTS, ELEVADOR DE TAZÓN, 3 VELOCIDADES (65, 102 Y 296 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 2,000 W (3 H.P). CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 8 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN. MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA PESO BRUTO 170 KGS. PESO NETO 140 KGS. CORRIENTE A 220V / 60 HZ. / 2F, CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.  
**MEDIDAS: 610 X 500 X 1,050 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101813**



**BATIDORA PLANETARIA DE 60 LITROS.**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA** CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOX. DE 60 LITROS, ELEVADOR DE TAZÓN CON 3 VELOCIDADES (86, 163 Y 318 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 2,200 WATTS (3 H.P.) CAPACIDAD MÁXIMA DE POLVOS DE 10 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 280KGS., PESO NETO 230 KGS. CORRIENTE A 220V/ 60HZ/3F (TRIFÁSICA) CERTIFICADO CE, CB.  
**MEDIDAS: 700 X 600 X 1,280 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101813**

**MODELO B-40B**

**MODELO B-60C**



**AMASADORA DE ESPIRAL DE 20 LITROS CON RELOJ DE TIEMPO**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 20 LTS; CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 8 KG, POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M., VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA. MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTON DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 97 KGS, PESO NETO 77 KGS, CORRIENTE A 110 V / 60HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.  
**MEDIDAS: 650 X 350 X 790 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101613**



**AMASADORA DE ESPIRAL DE 40 LITROS CON RELOJ DE TIEMPO**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 40 LTS; CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 15 KGS, POTENCIA DE 1,500 W (2.0 H.P) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 120 KGS, PESO NETO 97 KGS. CORRIENTE A 110 V/ 60 HZ. CORRIENTE A 220 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 750 X 440 X 880 MM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101613**

**MODELO HD-20A**

**MODELO HD-40A/110**  
**MODELO HD-40A/220**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**AMASADORA DE ESPIRAL DE 60 LITROS CON RELOJ DE TIEMPO**

**MARCA STARMAX BY MIGSA** FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 60 LTS; CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 22 KGS, POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 180 KGS., PESO NETO 155 KGS., CORRIENTE A 220 V / 2 F / 60 HZ. CERTIFICADO CE, CB.

**MEDIDAS: 880 X 530 X 920 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101613



**AMASADORA DE ESPIRAL DE 80 LTS. DOBLE RELOJ DE TIEMPO Y 2 VELOCIDADES**

**MARCA STARMAX BY MIGSA** FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 LITROS, CAPACIDAD MÁXIMA DE POLVOS DE 32 KILOS, POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P) / 3.300 W (4.5 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 125/250 R.P.M., VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 12.5/25 R.P.M. DOBLE GIRO DE DOS VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, DOBLE RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 345 KG., PESO NETO 300 KG., CORRIENTE A 220 VOLTS / 3 F / 60 CICLOS (TRIFÁSICA). CERTIFICADO CE, CB.

**MEDIDAS: 998 X 660 X 1090 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101613

**MODELO HD-60A**

**LAMINADORA DE MESA DE BANDAS REVERSIBLE**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, TIPO DE MESA CON BANDA REVERSIBLE, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 0.5 MM A 35 MM DE GROSOR, GRADUADOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE NYLON HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A 110V/60HZ. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO: 100 KG.

**MEDIDAS: 1720 X 750 X 640 MM.**  
| CODIGO SAT/ 48101600



**NUEVO**

**DISPONIBLE ABRIL 2023**

**MODELO DQ-380B**

**MODELO HD-80A**

**LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE**

**MARCA STARMAX - MIGSA,** FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A 120V / 60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO DE 170 KGS.

**MEDIDAS: 2100 X 810 X 1050 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101600



**MODELO DQ-380C**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

**MARCA STARMAX - MIGSA**, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A 220V/60HZ/1PH. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 5 KG. PESO APROXIMADO: 190 KGS. **MEDIDAS: 2740 X 810 X 1050 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101600

**MODELO DQ-520C**



### LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

**MARCA STARMAX - MIGSA**, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 1 H.P. (750 W) A 220V /60HZ /1PH. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 6.5 KG. PESO APROXIMADO DE 230 KGS.

**MEDIDAS: 2980 X1000 X 1051 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101600

**MODELO DQ-650C**



### LAMINADORA DE MASAS Y PIZZAS DE 40 CM DE DIÁMETRO

**MARCA MIGSA**, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON DOBLE RODILLO DE RESISTENTE NAYLON CON AJUSTADORES INDEPENDIENTES DE GROSOR PARA TRABAJAR DE 100 Y HASTA 400 MM. DE DIÁMETRO, PROTECTOR DE ENTRADA DE MASA, CAPACIDAD EN MASA DE 50 HASTA 500 GRAMOS, VELOCIDAD DE LOS RODILLOS DE 120 R.P.M. PESO BRUTO DE 50 KGS., PESO NETO 39 KGS. CORRIENTE A 110 V /60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.

**MEDIDAS: 520 X 530 X 650 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101600

**MODELO APD-400**



### CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO

**MARCA STARMAX - MIGSA**. CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO DE 36 TANTOS, DE 30 A 140 G/PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 70 KGS.

**MEDIDAS APROX.: 530 X 460 X 1620 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101603

**MODELO DQB-36A**



### CORTADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA

**MARCA STARMAX - MIGSA**. CORTADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA DE 36 TANTOS, DE 30 A 140 G/PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS LA CUBIERTA EN COLOR BLANCO Y BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON RUEDAS. MOTOR DE 500 WATTS A 220V/60HZ/1PH. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 150 KGS.

**MEDIDAS APROX.: 520 X 400 X 1040 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101603

**MODELO DQB-36**



### BOLEADORA, CORTADORA Y DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA

**MARCA STARMAX - MIGSA**. BOLEADORA, CORTADORA Y DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA DE 30 TANTOS, DE 30 A 100 G/PZA., IDEAL PARA BOLEAR, CORTAR MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS LA CUBIERTA EN COLOR BLANCO Y BASE EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADA CON 3 MOLDES DE 30 PZAS C/U. MOTOR DE 750 WATTS A 220V/60HZ/1PH. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 330 KGS.

**MEDIDAS APROX.: 740 X 570 X 2010 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 48101603

**MODELO DQB-30S**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p><b>FORMADORA DE PIZZAS (PIZZA-PRESS)</b>  <b>MARCA MIGSA</b>, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR, TIEMPO Y CONTADOR. AJUSTE PARA GROSOR DE PIZZAS. DIÁMETRO DE PIZZAS HASTA DE 45.7 CMS DE DIÁMETRO (18"). CAPACIDAD DE HASTA 800 PIZZAS EN 8 HORAS (DEPENDIENDO EL DIÁMETRO DE LAS PIZZAS). MODO DE ACCIÓN SEMIAUTOMÁTICO. TEMPERATURA DEL PLATO SUPERIOR DE 0 A 93°C. VOLTAJE A 120V/60HZ, 10 A., 1,200 W.  <b>MEDIDAS: 581 X 735 X 571 MM DE ALTURA.</b>  <b>CODIGO SAT/ 48101600</b></p>		<p><b>FORMADORA DE TORTILLAS, PAN PITA, PIZZAS, CHAPATI, LAVASH, OBLEAS, ETC.</b>  <b>MARCA MIGSA</b>, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, PLATOS RECTANGULARES LISOS DE ALUMINIO ANTIADHERENTE DE 400 X 502 MM, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR E INFERIOR, CONTROL DE TIEMPO. AJUSTE PARA GROSOR DE 1 A 11 MM. APERTURA HASTA 58°. MODO DE ACCIÓN MANUAL. TEMPERATURA HASTA 230°C. VOLTAJE A 220V/60HZ, 16.5 A. POTENCIA DE 2 X 1800 W. PESO NETO DE 58 KG.  <b>MEDIDAS: 470 X 816 X 470 MM DE ALTURA.</b>  <b>  CODIGO SAT/ 48101600</b></p>
	<p><b>MODELO ME-P18M</b></p>		<p><b>MODELO ME-P18ESM</b></p>

MOLDES INTERCAMBIABLES ADICIONALES			
 	<p><b>FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR</b>  <b>MARCA MIGSA</b>. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 140 X 83 MM</p>		<p><b>MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 140 X 83 MM</b></p>
	<p><b>MODELO DEM-10</b></p>		<p><b>MODELO A8</b></p>
 	<p><b>FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR</b>  <b>MARCA MIGSA</b>. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 171 X 83 MM</p>		<p><b>MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 171 X 83 MM</b></p>
	<p><b>MODELO DEM-A11</b></p>		<p><b>MODELO A11</b></p>
 	<p><b>FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL RECTANGULAR</b>  <b>MARCA MIGSA</b>. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE RECTANGULAR DE 171 X 83 MM</p>		<p><b>MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 171 X 83 MM</b></p>
	<p><b>MODELO DEM-B1</b></p>		<p><b>MODELO B1</b></p>
 	<p><b>FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL TRIANGULAR</b>  <b>MARCA MIGSA</b>. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE TRIANGULAR DE 114 X 89 MM</p>		<p><b>MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 114 X 89 MM</b></p>
	<p><b>MODELO DEM-C2</b></p>		<p><b>MODELO C2</b></p>

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## PIZZERÍA



**HORNO ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 36 CMS.**  
**MARCA MIGSA.** ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V / 60HZ, 3 FASES, 6.7 KW.  
**MEDIDAS: 1120 X 570 X 475 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101537**

**MODELO HEP-12**



**HORNO ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 46 CMS.**  
**MARCA MIGSA.** ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V / 60 HZ, 2 FASES, 10.3 KW. **MEDIDAS: 1560 X 745 X 475 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101537**

**MODELO HEP-18**



### HORNO ELECTRICO PARA PIZZAS

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON 2 COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES. CONTROLES DE TEMPERATURA SUPERIORES E INFERIORES EN CADA COMPARTIMIENTO DE 50 A 300°C. PISOS REFRACTARIOS. POTENCIA DE 3 KW A 220V/60HZ. PESO NETO DE 30 KG. **MEDIDAS DE 560 X 520 X 435 MM DE ALTURA.**  
**CÓDIGO SAT/ 48101507**

**NUEVO**

**DISPONIBLE**

**MODELO HPD-2**



**HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 35 CMS.**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EL CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120V / 60HZ. PESO NETO 60 KG.  
**MEDIDAS: 1100 X 570 X 360 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101537**

**MODELO HGP-12**



**HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 50 CMS.**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EL CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120V / 60HZ. PESO NETO 96 KG.  
**MEDIDAS: 1560 X 750 X 360 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101537**

**MODELO HGP-18**



**HORNO A GAS DE 1 CHAROLA**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 48 KG. APROXIMADOS.  
**MEDIDAS EXTERIORES: 880 X 660 X 510 MM**  
**CÁMARA INTERIOR: 660 X 460 X 240 MM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101517**

**MODELO HGO-11**



**HORNO A GAS DE 2 CHAROLAS**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 109 KG. APROXIMADOS.  
**MEDIDAS EXTERIORES: 1305 X 880 X 635 MM**  
**CÁMARA INTERIOR: 880 X 660 X 240 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101517**

**MODELO HGO-12**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**HORNO A GAS DE 2 SECCIONES PARA 6 CHAROLAS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C POR SECCIÓN, CONTROL DE TIEMPO POR SECCIÓN, VENTANAS DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 310 KG. (NO INCLUYE LA BASE CON RUEDAS)

MEDIDAS EXT.: 1700 X 880 X 1270 MM DE ALTURA.

CÁMARA INTERIOR DE CADA SECCIÓN DE 1280 X 660 X 240 MM DE ALTURA.

| CÓDIGO SAT/ 48101517



**HORNO PARA PIZZAS A GAS**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON CÁMARA INTERIOR DE 320 X 320 MM. CONTROL DE TEMPERATURA. FUNCIONAMIENTO A GAS LP. TERMÓMETRO INDICADOR DE TEMPERATURA. RANGO DE TEMPERATURA HASTA 300°C. PISO REFRACTARIO. PESO NETO DE 8 KG.

MEDIDAS: 425 X 520 X 410 MM DE ALTURA.

| CÓDIGO SAT/ 48101517

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO HGO-26

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO HPC-30

\* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

**HELADOS**



**MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 2 SABORES**  
MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 3 SALIDA, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, CON PRODUCCIÓN DE HASTA 18 LTS POR HORA. 180 A 200 CONOS DE 60 GR. PANEL DIGITAL DE LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. 2 DEPÓSITOS DE 6.75 LTS. Y 2 CILINDROS DE 1.7 LTS. COMPRESOR DE 1,800 W A 110V / 60HZ. REFRIGERANTE 404A. PESO NETO DE 90 KGS.  
MEDIDAS: 520 X 695 X 680 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101707



**MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 1 SABOR DIGITAL**  
MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA ESMALTADA COLOR BLANCO. 1 SALIDA, 1 SABOR, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NOCTURNO, CON PRODUCCIÓN DE HASTA 12 L. POR HORA. 100 A 120 CONOS DE 60 GR. PANEL DIGITAL TÁCTIL CON LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. DEPÓSITO DE 5.5 L. Y CILINDRO DE 1.7 L. COMPRESOR DE 1,300 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO DE 50 KG.  
MEDIDAS: 210 X 660 X 750 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101707

**MODELO BQL-818BT**

**MODELO BQL-9200ST**



**MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO**  
MARCA SNOWKY BY MIGSA. TRES SALIDAS, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 LITROS POR HORA, DE 200 A 240 CONOS DE 60 GR/HR, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 LITROS C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 LITROS, CON BOMBAS DE AIRE, PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 WATTS, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PESO BRUTO 130 KGS Y PESO NETO DE 120 KGS.  
MEDIDAS: 565 X 682 X 1430 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101707



**MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO CON SISTEMA NOCTURNO**  
MARCA SNOWKY BY MIGSA. TRES SALIDAS, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 LITROS POR HORA, DE 200 A 240 CONOS DE 60 GR/HR, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 LITROS C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 LITROS, CON BOMBAS DE AIRE, PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 WATTS, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PESO BRUTO 130 KGS Y PESO NETO DE 120 KGS.  
MEDIDAS: 565 X 682 X 1430 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101707

A 120V / 60HZ

POTENCIA: 1,800 + 150 W A 120V/60HZ

**MODELO BQL-825E/120**

**MODELO BQL-825E-P/120**

220V/60HZ/1F

POTENCIA: 1,800 + 150 W A 220V/60HZ/1F

**MODELO BQL-825E/240**

**MODELO BQL-825E-P/240**



**MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO DE MESA**

MARCA SNOWKY BY MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 4.3 LITROS CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 16-20 LITROS POR HORA. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 1,400 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO BRUTO DE 65 KG. PESO NETO DE 60 KG.  
MEDIDAS: 530 X 500 X 700 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 23181804

**MODELO BQL-618Y**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO**  
**MARCA SNOWKY BY MIGSA**, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 10 LITROS CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 30 LITROS POR HORA. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 2,300 WATTS A 120V/60HZ. REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 130 KGS. PESO BRUTO DE 145 KG.  
**MEDIDAS: 520 X 780 X 1250 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 23181804



**MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO**  
**MARCA SNOWKY BY MIGSA**, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 15 LITROS CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 40 LITROS POR HORA. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 3,300 WATTS A 220V / 60HZ / 2F (BIFÁSICA). REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 140 KG. PESO BRUTO DE 155 KG.  
**MEDIDAS: 520 X 780 X 1250 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 23181804

**MODELO BQY-N30**

**MODELO BQY-N40**



**MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO FRITO DE 2 TINAS**  
**MARCA SNOWKY BY MIGSA**. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, 2 TINAS DE FONDO PLANO PARA LA PRODUCCIÓN DE HELADO FRITO, EQUIPADA CON COMPRESOR DE ¾ H.P. A 220 VOLTS / 60 CICLOS, CON REFRIGERANTE R410A, PRODUCCIÓN DE 28 A 35 KGS. POR HORA, PESO APROXIMADO DE 30 KGS., CON RUEDAS.  
**MEDIDAS: 820 X 470 X 930 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 23181804



**MÁQUINA DE HELADO FRITO DE 1 TINA RECTÁNGULAR**

**MARCA SNOWKY BY MIGSA** FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, UNA TINA DE FONDO PLANO RECTANGULAR, MAYOR SUPERFICIE DE TRABAJO DE 48X48X2 MM. PRODUCCIÓN DE HELADO FRITO DE 13 A 15 LITROS POR HORA. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. SISTEMA DE DESHIELO POR BOTÓN. COMPRESOR DE 600WATTS A 110V/60HZ (MONOFÁSICA), CON REFRIGERANTE 410A. PESO NETO DE 40 KGS.  
**MEDIDAS: 60 X 60 X 85 CM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 23181804

**MODELO CB-900**

**MODELO FIC-50S**



**MÁQUINA DE HELADO FRITO DE 1 TINA RECTÁNGULAR + 6 INSERTOS**  
**MARCA SNOWKY BY MIGSA**. FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, UNA TINA DE FONDO PLANO DE 48 X 48 X 2 CMS. INCLUYE 6 INSERTOS PARA TOPPING. PRODUCCIÓN DE HELADO FRITO DE 13 A 15 LITROS POR HORA. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. SISTEMA DE DESHIELO POR BOTÓN. COMPRESOR DE 750 WATTS A 110V 60HZ (MONOFÁSICO), CON REFRIGERANTE 410A. PESO NETO DE 50 KGS.  
**MEDIDAS: 100 X 60 X 85 CMS.**  
 | CÓDIGO SAT/ 23181804



**BASE CONGELADA PARA HELADOS DE 4 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA**

**MARCA MIGSA**, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 4 INSERTOS TERCIOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS, EQUIPO DE CONGELACIÓN CON TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -25°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CON CORRIENTE A 110 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO DE 38 KG.  
**MEDIDAS DE 805 X 666 X 305 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO FIC-50S+6**

**NUEVO**

**DISPONIBLE FEBRERO 2023**

**MODELO RTD-67L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA LA BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 106 KG. **MEDIDAS: 1170 X 850 X 550 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 24131500



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 115 KG.

**MEDIDAS: 1220 X 680 X 740 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 24131500

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO RTD-122L-1

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO RTD-122L



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 8 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 8 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 860 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 139 KG. **MEDIDAS : 1400 X 680 X 740 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 24131500



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 7 INSERTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 7 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1300 W A 110V / 60HZ. PESO NETO DE 139 KG.

**MEDIDAS: 1052 X 850 X 1300 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 24131500

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO RTD-142L

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO DW-7



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 10 INSERTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 10 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110V / 60HZ. PESO NETO DE 169 KG.

**MEDIDAS: 1408 X 850 X 1300 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 24131500



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 13 INSERTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 13 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110V / 60HZ. PESO NETO DE 197 KG.

**MEDIDAS DE 1764 X 850 X 1300 MM.**

| CÓDIGO SAT/ 24131500

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO DW-10

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO DW-13

\* PRECIOS MÁS IVA.

**MÁQUINAS DE HELADOS**

**& PALETAS**



**COCINADOR DE CONOS Y CANASTITAS SENCILLA**

**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 VOLTS 60 CICLOS, ACERO INOXIDABLE, PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 WATTS, TEMPERATURA DE 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN.  
**MEDIDAS: 255X350X250 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 48101500

**MODELO ZU1**



**COCINADOR DE CONOS Y CANASTITAS DOBLE**

**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 VOLTS / 60 CICLOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 WATTS, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN. **MEDIDAS: 505 x 350 x 250 MM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101500

**MODELO ZU2**

**PALETAS**



**FABRICADORA DE PALETAS PARA 1 MOLDE**

**MARCA SNOWKY BY MIGSA.** FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TUNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 3,000 PALETAS POR DÍA, (INCLUYE 1 MOLDE EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 0.8 KW. (1 H.P.) A 220 VOLTS / 60 CICLOS, CON REFRIGERANTE R4A04, CON RUEDAS.  
**MEDIDAS: 595 X 515 X 1050 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181803

**MODELO PM-01**



**FABRICADORA DE PALETAS PARA 2 MOLDES**

**MARCA SNOWKY BY MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TUNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 6,000 PALETAS POR DÍA. (INCLUYE 2 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 2.8 (2.5 H.P.) KW A 220 VOLTS / 60HZ (2F).  
**MEDIDAS TINA: 585 X 420 X 320 MM.**  
**MEDIDAS: 680 X 710 X 1360 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181803

**MODELO BQL-BPZ02**



**FABRICADORA DE PALETAS PARA 4 MOLDES**

**MARCA SNOWKY BY MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TUNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 12,000 PALETAS POR DÍA. (INCLUYE 4 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 3.3 (4.0 H.P.) KW A 220 VOLTS / 60HZ (BIFÁSICO).  
**MEDIDAS: 750 X 1220 X 1395 MM.**  
| CÓDIGO SAT/ 23181803

**MODELO PBZ-04**

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

**MUEBLES**

	<p><b>MESA DE TRABAJO EN ISLA</b> MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1MM. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE). 120 = MEDIDAS: 1.20 X 0.60 X 0.90 M. 150 = MEDIDAS: 1.50 X 0.60 X 0.90 M   CÓDIGO SAT/ 52152204</p>		<p><b>MESA DE TRABAJO CON LAMBRÍN</b> MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1MM SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE). 120 = MEDIDAS: 1.20 X 0.60 X 0.90 M. 150 = MEDIDAS: 1.50 X 0.60 X 0.90 M.   CÓDIGO SAT/ 52152204</p>
<p><b>MODELO BN-W03/120</b> <b>MODELO BN-W03/150</b></p>		<p><b>MODELO BN-W04/120</b> <b>MODELO BN-W04/150</b></p>	
	<p><b>FREGADERO SENCILLO</b> MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON BORDE PERIMETRAL PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS, TIPO 201, 1MM ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 ½" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS, REGATONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE. TARJA: 450 X 450 X 280 MM. MEDIDAS: 1100 X 610 X 800 + 130 MM.   CÓDIGO SAT/ 48102000</p>		<p><b>FREGADERO DOBLE</b> MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201, 1 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 ½" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS, REGATONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE. TARJA: 450 X 450 X 280 MM. MEDIDAS: 1600 X 670 X 800 + 130 MM.   CÓDIGO SAT/ 48102000</p>
<p><b>MODELO BN-S09</b></p>		<p><b>MODELO BN-S07</b></p>	
	<p><b>CARRO DE SERVICIO</b> MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS, MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS CON PROTECTORES DE CHOQUES (ENSAMBLABLE). MEDIDAS: 0.85 X 0.45 X 0.90M.   CÓDIGO SAT/ 48102010</p>		<p><b>MESA VIAJERA</b> MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1MM, CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS, MONTA SOBRE 4 RUEDAS, DOS CON FRENO. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE). MEDIDAS: 0.80 X 0.60 X 0.90 M.   CÓDIGO SAT/ 52152204</p>
<p><b>MODELO BN-T23</b></p>		<p><b>MODELO BN-W06/80</b></p>	
	<p><b>CARRO CIRCULAR CON RUEDAS DE APOYO A BAR</b> MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 2 NIVELES CON PROTECTORES, MONTA SOBRE RUEDAS, IDEAL COMO MESA DE APOYO EN BARES O RESTAURANTES. ALTURA: 730 MM. DIÁMETRO: 430 MM.   CÓDIGO SAT/ 48102010</p>		<p><b>CARRO RECOLECTOR DE LOZA SUCIA</b> MARCA MIGSA, FABRICADO EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 3 NIVELES Y UN EXTRA, MONTA SOBRE RUEDAS, INCLUYE 4 DEPÓSITOS DE POLICARBONATO COLOR NEGRO. MEDIDAS: 850 X 450 X 900 MM.   CÓDIGO SAT/ 48102010</p>
<p><b>MODELO QRC-2</b></p>		<p><b>MODELO RTC-5B</b></p>	

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CARRO PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA LA PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, MANERAL REFORZADO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO, MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).  
**MEDIDAS: 820 X 520 X 970 MM.**  
**| CÓDIGO SAT / 48102000**



**CHAROLA DE ALUMINIO**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ALUMINIO.  
**MEDIDAS: 450 X 650 X 20 MM.**  
**| CÓDIGO SAT / 48101802**

MODELO FT-B

MODELO CH-AL



**CARRO ESPIGUERO DE 10 CHAROLAS EN ALUMINIO**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 10 CHAROLAS DE 45 X 65 CM. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).  
**MEDIDAS: 660 X 508 X 965 MM.**  
**CÓDIGO SAT / 48102000**



**CARRO ESPIGUERO DE 20 CHAROLAS EN ALUMINIO**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 20 CHAROLAS DE 45 X 65 CMS. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).  
**MEDIDAS: 660 X 508 X 1771 MM.**  
**| CÓDIGO SAT / 48102000**

NUEVO

DISPONIBLE MAYO 2023

MODELO 6063-T1

MODELO 6063-T5



**CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO (ESPIGUERO)**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 18 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CMS DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.  
**MEDIDAS: 515 X 660 X 1800 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102000**



**CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO (ESPIGUERO) DE 10 CHAROLAS**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 10 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM. DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.  
**MEDIDAS: 516 X 662 X 965 MM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102000**

NUEVO

DISPONIBLE MAYO 2023

MODELO BN-T01

MODELO BN-T02



**CARRO PORTA CHAROLAS DOBLE (ESPIGUERO)**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 36 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CMS DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.  
**MEDIDAS: 995 X 660 X 1800 MM.**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102000**



**LAVAMANOS PARA EMPOTRAR SIN ACCESORIOS**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304, CON MEDIDAS DE 430 MM DE FRENTE X 390 MM DE FONDO X 320 MM DE ALTURA TOTAL. LA TARJA DE 350 MM DE FRENTE X 250 MM DE FONDO X 120 MM DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE ACCESORIOS.  
**(ACCESORIOS RECOMENDADOS LLAVE MEZCLADORA MODELO BXF-SM6 + CONTRA DE CANASTA MODELO BX-R4)**  
**CÓDIGO SAT/ 42295101**

MODELO BN-T07

MODELO BX-001-2

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**LAVAMANOS PARA EMPOTRAR**  
**MARCA MIGSA.** FUNCIONAMIENTO CON RODILLA, PARA FIJAR A PARED, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA, CUELLO DE GANSO, CONTRA, CÉSPOL Y CONEXIONES.  
**MEDIDAS: 460 X 370 X 300 + 350 MM**  
 | CÓDIGO SAT/ 42295101



**LAVAMANOS DE PEDESTAL**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304 CON PEDESTAL A PISO, INCLUYE LLAVE CUELLO DE GANSO, CONEXIONES Y LLAVE DE PEDAL.  
**MEDIDAS: 0.40 X 0.40 X 0.85 M.**  
 | CÓDIGO SAT/ 42295101

MODELO BN-S23

MODELO LE-1



**ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA COLOR TURQUESA, EN DIÁMETROS DE 3/4, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO, TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSTES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).  
**MEDIDAS: 907 X 457 X 1,800 MM.**  
**MEDIDAS 1220 X 457 X 1,800 MM.**  
 | CÓDIGO SAT / 24102004



**ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA COLOR TURQUESA, EN DIÁMETROS DE 3/4, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO, TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSTES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).  
**MEDIDAS: 907 X 609 X 1,800 MM.**  
**MEDIDAS: 1220 X 609 X 1,800 MM.**  
 | CÓDIGO SAT / 24102004

MODELO YG-1836WR4  
 MODELO YG-1848WR4

MODELO YG-2436WR4  
 MODELO YG-2448WR4



**ANAQUEL LISO PARA ALMACÉN**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 CON 4 ENTREPAÑOS LISOS Y 4 POSTES, CON REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).  
**1. MEDIDAS: 900 X 500 X 1800 MM.**  
**2. MEDIDAS: 1200 X 500 X 1800 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24102004



**ANAQUEL MARIMBA**  
**MARCA MIGSA.** TIPO MARIMBA (OLLAS Y OTROS) FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 CON 4 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES, CON REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).  
**MEDIDAS: 1200 X 500 X 1800 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 24102004

MODELO BN-R02/90  
 MODELO BN-R02/120

MODELO BN-R01



**CHAFING DISH DE 9 LTS. CON 1 INSERTO ENTERO**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO ENTERO Y 2 ALCOHOLEROS.  
**MEDIDAS: 600 X 370 X 290 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101501



**CHAFING DISH DE 9 LTS. CON 2 INSERTOS MEDIOS**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 2 INSERTOS MEDIOS Y 2 ALCOHOLEROS.  
**MEDIDAS: 600 X 370 X 290 MM.**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO 431-1

MODELO 431-2

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p><b>CHAFING DISH REDONDO DE 6 LTS. HIDRÁULICO</b>  <b>MARCA MIGSA</b>, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO REDONDO Y ALCOHOLERO. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.  <b>MEDIDAS: 470 X 430 X 270 MM.</b>            CÓDIGO SAT/ 48101501</p>		<p><b>CHAFING DISH MEDIO DE 5 LTS. HIDRÁULICO</b>  <b>MARCA MIGSA</b>, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO MEDIO Y ALCOHOLERO. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.  <b>MEDIDAS: 390 X 435 X 290 MM.</b>            CÓDIGO SAT/ 48101501</p>
<p>MODELO 321</p>		<p>MODELO 322</p>	
	<p><b>CHAFING DISH ENTERO DE 9 LTS. HIDRÁULICO</b>  <b>MARCA MIGSA</b>, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO ENTERO Y 2 ALCOHOLEROS. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.  <b>MEDIDAS: 565 X 430 X 290 MM.</b>            CÓDIGO SAT/ 48101501</p>		
<p>MODELO 323</p>			

## ACCESORIOS

	<p><b>INSERTO GN ENTERO EN ACERO INOXIDABLE</b>  <b>MEDIDAS: 530 X 325 X 150 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 530 X 325 X 100 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 530 X 325 X 65 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 530 X 325 X 40 MM.</b>            CÓDIGO SAT/ 23242110</p>		<p><b>INSERTO GN MEDIO EN ACERO INOXIDABLE</b>  <b>MEDIDAS: 325 X 265 X 150 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 325 X 265 X 100 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 325 X 265 X 65 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 325 X 265 X 40 MM.</b>            CÓDIGO SAT/ 23242110</p>
<p>MODELO IL1ENTERO-20</p>		<p>MODELO IL2MEDIO-20</p>	
<p>MODELO IL1ENTERO-15</p>		<p>MODELO IL2MEDIO-15</p>	
<p>MODELO IL1ENTERO-10</p>		<p>MODELO IL2MEDIO-10</p>	
<p>MODELO IL1ENTERO-06</p>		<p>MODELO IL2MEDIO-06</p>	
<p>MODELO IL1ENTERO-04</p>		<p>MODELO IL2MEDIO-04</p>	
	<p><b>INSERTO GN TERCIO EN ACERO INOXIDABLE</b>  <b>MEDIDAS: 325 X 176 X 150 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 325 X 176 X 100 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 325 X 176 X 65 MM.</b>            CÓDIGO SAT/ 23242110</p>		<p><b>INSERTO GN CUARTO EN ACERO INOXIDABLE</b>  <b>MEDIDAS: 265 X 162 X 150 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 265 X 162 X 100 MM.</b>  <b>MEDIDAS: 265 X 162 X 65 MM.</b>            CÓDIGO SAT/ 23242110</p>
<p>MODELO IL3TERCIO-20</p>		<p>MODELO IL4CUARTO-15</p>	
<p>MODELO IL3TERCIO-15</p>		<p>MODELO IL4CUARTO-10</p>	
<p>MODELO IL3TERCIO-10</p>		<p>MODELO IL4CUARTO-06</p>	
<p>MODELO IL3TERCIO-06</p>		<p>MODELO IL4CUARTO-06</p>	

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**INSERTO GN SEXTO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 176 X 162 X 150 MM.  
 MEDIDAS: 176 X 162 X 100 MM.  
 MEDIDAS: 176 X 162 X 65 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110



**INSERTO GN NOVENO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 176 X 108 X 100 MM.  
 MODELO: 176 X 108 X 65 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IL6SEXTO-15  
 MODELO IL6SEXTO-10  
 MODELO IL6SEXTO-06

MODELO IL9NOVENO-15  
 MODELO IL9NOVENO-10  
 MODELO IL9NOVENO-06



**INSERTO GN ENTERO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 530 X 325 X 150 MM.  
 MEDIDAS: 530 X 325 X 100 MM.  
 MEDIDAS: 530 X 325 X 65 MM.  
 MEDIDAS: 530 X 325 X 40 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110



**INSERTO GN MEDIO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 325 X 265 X 150 MM.  
 MEDIDAS: 325 X 265 X 100 MM.  
 MEDIDAS: 325 X 265 X 65 MM.  
 MEDIDAS: 325 X 265 X 40 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IP1ENTERO-15P  
 MODELO IP1ENTERO-10P  
 MODELO IP1ENTERO-06P  
 MODELO IP1ENTERO-04P

MODELO IP2MEDIO-15P  
 MODELO IP2MEDIO-10P  
 MODELO IP2MEDIO-06P  
 MODELO IP2MEDIO-04P



**INSERTO GN TERCIO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 325 X 176 X 150 MM.  
 MEDIDAS: 325 X 176 X 100 MM.  
 MEDIDAS: 325 X 176 X 65 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110



**INSERTO GN CUARTO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 265 X 162 X 150 MM.  
 MEDIDAS: 265 X 162 X 100 MM.  
 MEDIDAS: 265 X 162 X 65 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IP3TERCIO-15P  
 MODELO IP3TERCIO-10P  
 MODELO IP3TERCIO-06P

MODELO IP4CUARTO-15P  
 MODELO IP4CUARTO-10P  
 MODELO IP4CUARTO-06P



**TAPAS GN PARA INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 530 X 325 MM.  
 MEDIDAS: 325 X 265 MM.  
 MEDIDAS: 325 X 176 MM.  
 MEDIDAS: 265 X 162 MM.  
 MEDIDAS: 176 X 162 MM.  
 MEDIDAS: 176 X 108 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IT1ENTERO  
 MODELO IT2MEDIO  
 MODELO IT3TERCIO  
 MODELO IT4CUARTO  
 MODELO IT6SEXTO  
 MODELO IT9NOVENO

\* PRECIOS MÁS IVA.

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

**EQUIPOS ELÉCTRICOS**

	<p><b>FREIDORA ELÉCTRICA</b> MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE 127 VOLTS / 60 HZ. 1500 A 2200 W CAPACIDADES DE 1 TINA: 4, 6 Y 8 LTS. GS-CKEF1LTS4 = 4L/1500 W GS-CKEF1LTS6 = 6L/1800 W GS-CKEF1LTS8 = 8L/2200 W   CÓDIGO SAT/ 48101509</p>		<p><b>FREIDORA ELÉCTRICA</b> MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE 127 V/60 HZ. 2 X 1500 A 2 X 1800 W, CAPACIDAD 2 TINAS: 4 Y 6 LTS. GS-CKEF2LTS4 = 2 X 4 LTS (1500 W) GS-CKEF2LTS6 = 2 X 6 LTS (1800 W)   CÓDIGO SAT/ 48101509</p>
	<p>MODELO CKEF1LTS4 MODELO CKEF1LTS6 MODELO CKEF1LTS8</p>		<p>MODELO CKEF2LTS4 MODELO CKEF2LTS6</p>
	<p><b>FREIDORA ELECTRICA DE MESA DE 6 LITROS</b> MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304, 1 CANASTILLA CROMADA. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 6 LITROS DE ACEITE, A 110V/60HZ. POTENCIA DE 2.5 KW. MEDIDAS: 290 X 440 X 310 MM.   CÓDIGO SAT/ 48101509</p>		<p><b>FREIDORA ELECTRICA DE PISO DE 30 LITROS</b> MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA, 2 CANASTILLAS CROMADAS. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 30 LITROS DE ACEITE, A 220V/60HZ. POTENCIA DE 10 KW. PESO NETO DE 38 KG. MEDIDAS: 420 X 800 X 1080 MM.   CÓDIGO SAT/ 48101509</p>
<p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>DISPONIBLE</b></p>	<p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>DISPONIBLE</b></p>
	<p>MODELO MFE-6</p>		<p>MODELO MEF-30</p>
	<p><b>FREIDOR ELÉCTRICO DE 2 TINAS</b> MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, DOS TANQUES DE 8 LTS C/U, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES PILOTOS, OPERA A 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 6.5 KW. PESO NETO DE 18.3 KGS. MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM   CÓDIGO SAT/ 48101509</p>		<p><b>PLANCHA GRILL ELÉCTRICA</b> MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PLACA DE ACERO CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 4 KW, OPERA A 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA). PESO NETO DE 29.5 KGS. MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM.   CÓDIGO SAT/ 48101511</p>
	<p>MODELO BN600-E601</p>		<p>MODELO BN600-E602</p>
	<p><b>PARRILLA ELÉCTRICA CON 4 PLATOS CALIENTES</b> MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 4 RESISTENCIAS EN FORMA DE PLATO, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 8 KW A 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA), PESO NETO DE 20.6 KGS. MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM.   CÓDIGO SAT/ 48101512</p>		<p><b>COCEDOR DE PASTAS DE 6 CANASTILLAS</b> MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 3 TINAS INDEPENDIENTES CON 6 CANASTILLAS CON MANGO, OPERA A 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 4.2 KW. CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES PILOTOS, PESO NETO DE 20.4 KGS. MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM.   CÓDIGO SAT/ 48101518</p>
	<p>MODELO BN600-E603</p>		<p>MODELO BN600-E605</p>

\* PRECIOS MÁS IVA.

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**ASADOR GRILL ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PARRILLA DE FUNDICIÓN CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 7 KW. PESO NETO DE 41.8 KGS. MEDIDAS: 650 X 600 X 420 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101522

MODELO BN600-E606



**BAÑO MARÍA DE 4 DIVISIONES CON INSERTOS Y TAPAS**  
MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 4 INSERTOS DE 1/3 INDEPENDIENTES CON TAPAS, RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO DE 22.2 KG. MEDIDAS: 700 X 680 X 480 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO BN600-E607



**SALAMANDRA ELÉCTRICA CON AJUSTE DE ALTURA**  
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIAS CALEFACTORAS SUPERIORES. SE PUEDE AJUSTAR LA ALTURA PARA CALENTAR O GRATINAR. TERMOSTATOS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C. POTENCIA DE 4 KW A 220V/60HZ. MEDIDAS DE 600 X 480 X 530 MM. | CÓDIGO SAT/ 48102102

**NUEVO**

**DISPONIBLE**

MODELO SEM-600



**PLANCHA GRILL LISA**  
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 VOLTS, 60 CICLOS / 2F, FOCO PILOTO CON TERMOSTATOS, CAJÓN PARA GRASA. POTENCIA DE 3 KW. FB-BN818B = 550 X 450 X 240 MM. POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW. FB-BN820B = 735 X 530 X 240 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO BN-818B  
MODELO BN-820B



**PLANCHA GRILL MITAD LISA Y MITAD ACANALADA**  
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 VOLTS, 60 CICLOS / 2F, POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW. 2 TERMOSTATOS Y FOCOS PILOTO, CAJÓN PARA GRASA. MEDIDAS: 735 X 530 X 240 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO BN-822B



**PLANCHA GRILL LISA**  
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8". ELÉCTRICA A 110V/60 HZ, POTENCIA DE 1.5 KW. CON 1 TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAJÓN PARA GRASA, PESO NETO DE 11 KG. MEDIDAS: 360 X 390 X 220 MM | CÓDIGO SAT/ 48101511

**NUEVO**

**DISPONIBLE**

MODELO BN-36B

\* PRECIOS MÁS IVA.

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**PARRILLA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN COMERCIAL**  
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, POTENCIA DE 2500 WATTS A 220-240 VOLTS / 60 CICLOS, DISEÑO DE CIRCUITOS DE NIVEL INTERNACIONAL, DOBLE VENTILADOR QUE MANTIENE FRÍA LA PARTE INTERNA. TABLERO DE CONTROL SELLADO ELECTRÓNICO DIGITAL, SUPERFICIE FRÍA AL TACTO. DISEÑO FUNCIONAL DE PROTECCIÓN MÚLTIPLE. PESO NETO 5.6 KG. MEDIDAS: 320 X 430 X 120 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101512



**PARRILLA DE VITRO CERAMICA COMERCIAL**  
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, DISEÑO DE LA SUPERFICIE A PRUEBA DE AGUA, POTENCIA DE 2 KW, A 220 - 240 VOLTS / 60 CICLOS, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA Y FOCO INDICADOR PILOTO. PESO NETO 4.8 KGS. MEDIDAS: 350 X 440 X 100 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101512

MODELO IC-2500

MODELO CHS-1



**PARRILLA ELÉCTRICA DE UNA SECCIÓN**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 1 SECCIÓN CON 1 RESISTENCIA, FOCOS INDICADORES PILOTOS Y TERMOSTATO DE TEMPERATURA, OPERA A 220V/60HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO DE 6.5 KGS. MEDIDAS DE 520 X 360 X 250 CMS. | CÓDIGO SAT/ 48101512



**PARRILLA ELÉCTRICA DE DOS SECCIONES**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 2 SECCIONES CON 2 RESISTENCIA, FOCOS INDICADORES PILOTOS Y TERMOSTATOS DE TEMPERATURA, OPERA A 220V/60HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2+2.5 KW. PESO NETO DE 10 KGS. MEDIDAS DE 610 X 520 X 250 CMS. | CÓDIGO SAT/ 48101512

MODELO HSC-2203

MODELO HSC-2205



**LAVADORA DE VASOS DE 5 CEPILLOS SUMERGIBLE**  
MARCA MIGSA. FABRICADO LA BASE EN ACERO INOXIDABLE. DE 5 CEPILLOS (1 CENTRAL Y 4 LATERALES). MOTOR DE 500 W A 115V/60HZ. IDEAL PARA TARJA DE BAR. LAVA VASOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y COPAS. INDICADOR DEL NIVEL DEL AGUA, PESO NETO DE 8 KGS. MEDIDAS DE 200 X 300 X 456 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101615

MODELO TT-K125



**MÁQUINA LAVADORA DE PLATOS Y VASOS**  
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 304, APERTURA DE PUERTA FRONTAL, PARA CANASTILLAS DE 500 X 500 MM., OPERA A 220 V / 60 CICLOS, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE 3.35 KW., CAPACIDAD DEL TANQUE DE 24 LTS; ENJUAGUA CON 3 LITROS POR CANASTILLA, BOMBA DE 0.55 KW., RESISTENCIA DEL TANQUE DE 2 KW, CALENTAMIENTO DE AGUA DE ENJUAGUE. ALTURA DE ENTRADA DE 320 MM. MEDIDAS: 600 X 610 X 810 MM. | CÓDIGO SAT / 48101615



**MÁQUINA LAVADORA DE LOZA ELÉCTRICA DE CAPOTA**  
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. APERTURA DEL SISTEMA DE LAVADO TIPO CAPOTA. CANASTILLAS DE 500 X 500 MM, ALTURA MÁXIMA DE 430 MM. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 220 VOLTS / 60 CICLOS / 3 FASES. POTENCIA DE 14.75 KW, BOOSTER INTEGRADO PARA ENJUAGUE, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, CAPACIDAD HASTA DE 60 CANASTILLAS POR HORA. AHORRO DE AGUA CON GASTO DE 3 LTS/HR. PESO BRUTO 146 KGS, PESO NETO 106 KGS. VOLUMEN 1.32 M3. MEDIDAS: 800 X 820 X 1470 MM. MEDIDAS EMP.: 890 X 910 X 1630 MM. | CÓDIGO SAT / 48101615

MODELO HDW-50

MODELO HDW-80

\* PRECIOS MÁS IVA.

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS**  
MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) PINTURA MARTILLADA COLOR NEGRO, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 LTS; POTENCIA DE 400 W / 120 V. PESO NETO 4.8 KG.  
MEDIDAS: 340 X 340 X 335 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101510



**CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS**  
MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) EN ACERO INOXIDABLE, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 LTS; POTENCIA DE 400 W / 120 V, 60 CICLOS. PESO NETO 4.8KG.  
MEDIDAS: 340 X 340 X 335 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101510

MODELO SB-6000

MODELO SB-6000S



**TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL DE BANDAS**  
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE HASTA PARA 120 REBANADAS POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 120 VOLTS, 60HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO 12 KGS.  
MEDIDAS: 365 X 415 X 385 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101508



**TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL DE BANDAS**  
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE HASTA PARA 240 REBANADAS POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 220 VOLTS, 60HZ, POTENCIA DE 1.9 KW. PESO NETO 14 KGS.  
MEDIDAS: 565 X 415 X 385 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101508

MODELO EST-A-1

MODELO EST-A-2



**TOSTADOR DE PAN COMERCIAL DE 4 REBANADAS**  
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA 4 REBANADAS CON DOBLE CONTROL (2 REBANADAS C/U) CONTROLES DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y ELEVADORES AUTOMÁTICOS AL TERMINO DEL TOSTADO A 120 V/ 60 HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO 8.5 KGS.  
MEDIDAS: 300X 330 X 240 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101508



**HORNO DE CONVECCIÓN**  
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, 2 PARRILLAS, 4 NIVELES, CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 250 °C, POTENCIA DE 1.8 KW. VOLTAJE 110V / 60HZ, PESO 23 KG. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO Y FOCO PILOTO.  
MEDIDAS INT.: 380 X 305 X 270 MM.  
MEDIDAS EXT.: 555 X 488 X 387 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101507

MODELO CT-120

MODELO EN-10



**HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN**  
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CMS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2 KW. A 220 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO DE 35 KGS.  
MEDIDAS EXT.: 595 X 530 X 570 MM.  
MEDIDAS INT.: 460 X 420 X 350 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101507



**HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON VAPOR Y RESISTENCIA SUPERIOR**  
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CMS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR. RESISTENCIA SUPERIOR. BOMBA DE AGUA PARA VAPOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2 KW + 2.0. A 220 V, 60 CICLOS. PESO NETO 38 KGS.  
MEDIDAS EXT.: 595 X 530 X 570 MM.  
MEDIDAS INT.: 460 X 420 X 350 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101507

MODELO EN-20A

MODELO EN-30A

\* PRECIOS MÁS IVA.

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL ANALOGO**  
MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 0.9'3 (25L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 12" (304 MM), POTENCIA DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.  
MEDIDAS: 511 X 311 X 417 MM DE ALTURA  
CODIGO SAT/ 48101516



**HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL**  
MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 0.9'3 (25L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 12" (304 MM), POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.  
MEDIDAS: 511 X 311 X 417 MM DE ALTURA  
CODIGO SAT/ 48101516

**MODELO MC09A**

**MODELO MC09D**



**HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL ANALOGO**  
MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 1.2'3 (34L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 14" (356 MM), POTENCIA DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.  
MEDIDAS: 553 X 343 X 494 MM DE ALTURA  
CODIGO SAT/ 48101516



**HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL**  
MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 1.2'3 (34L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 14" (356MM), POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.  
MEDIDAS: 553 X 343 X 494 MM DE ALTURA  
CODIGO SAT/ 48101516

**MODELO MC12A**

**MODELO MC12D**



**HORNO FLASHCHEF DE ALTA VELOCIDAD DE TRIPLE ACCION**  
MARCA MIDEA, CON CAPACIDAD INTERIOR DE 18.7L DE 314X343X175 MM, FABRICADO EL GABINETE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE HASTA PIZZAS DE 12" (300MM), POTENCIA DE 6000 W, PANTALLA TÁCTIL DE 8" HD TFT, CONECTIVIDAD CON USB, MENÚ DE FUNCIONES INTELIGENTES AUTOMÁTICA, MAGNETRÓN DUAL, TRIPLE ACCIÓN: MICROONDAS, RADIACIÓN Y CONVECCIÓN, TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 6 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 1024 MENÚS, MÁS 10 CATEGORÍAS, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 208-240V/60HZ/2F (30A), CABLE TOMACORRIENTE CON CLAVIJA NEMA 6-30, PESO NETO 60 KG.  
MEDIDAS EXTERIORES: 402 X 665 X 608 MM DE ALTURA  
CODIGO SAT/ 48101516

**MODELO G1**



**BAÑO MARIA ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA. FABRICADO EN TOTAL ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON UN INSERTO ENTERO DE 520 X 320 X 150 MM DE FONDO CON TAPA (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS), BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KGS.  
MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101501



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS MEDIOS DE 320 X 260 X 150 MM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS). BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.  
MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101501

**MODELO ZCK165AT-1**

**MODELO ZCK165AT-2**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPAMIENTO DE COCINAS

## & COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 3 INSERTOS TERCIOS DE 320 X 170 X 150 MM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS). BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG. MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS REDONDOS DE 8 LT C/U CON TAPAS Y ACOPLADOR. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG. MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501



**MODELO ZCK165AT-3**  
BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 3 INSERTOS MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201 PARA 3 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CON TAPA (INCLUIDOS). ELÉCTRICO 115 VOLTS / 60HZ / 1F, RESISTENCIA DE 1000 WATTS. (ENSAMBLABLE). MEDIDAS: 954 X 370 X 378 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501



**MODELO ZCK165AT-4**  
BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 4 INSERTOS MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120 VOLTS / 60 HZ / 1F, 4 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS, RESISTENCIA DE 1000 WATTS. (ENSAMBLABLE). MEDIDAS: 1230 X 370 X 378 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501



**MODELO BN-B22**

**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 5 INSERTOS**  
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120 VOLTS / 60 HZ / 1F, 5 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS, RESISTENCIA DE 1000 WATTS. (ENSAMBLABLE). MEDIDAS: 1515 X 370 X 378 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501

**MODELO BN-B23**

**MODELO BN-B24**



**CALENTADOR DE ALIMENTOS 1 CAJON ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAJÓN DESLIZABLE CON CHAROLA DE 52 X 32 X 10 CMS DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. FOCOS PILOTOS INDICADORES. TERMÓMETRO ANÁLOGO INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1 KW. VOLTAJE A 110 V / 60 HZ. MEDIDAS: 750 X 580 X 400 CMS. | CÓDIGO SAT / 48101510



**CALENTADOR DE ALIMENTOS DE 2 CAJONES ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 2 CAJONES DESLIZABLES CON CHAROLAS DE 52 X 32 X 10 CMS DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, FOCOS PILOTOS INDICADORES, TERMÓMETRO ANÁLOGO, INDICADOR DE TEMPERATURA PARA CADA CAJÓN. POTENCIA DE 1 KW. VOLTAJE A 110 V / 60 HZ. MEDIDAS: 750 X 580 X 550 CMS. | CÓDIGO SAT / 48101510

**MODELO HW-81**

**MODELO HW-82**



**CALENTADOR ELECTRICO DE PLATOS SENCILLO**  
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO. TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.4 KW A 110V/60HZ. PESO APROXIMADO DE 31 KG, MEDIDAS: 450 X 570 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101500



**CALENTADOR ELECTRICO DE PLATOS DOBLE**  
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO POR SECCIÓN. TERMOSTATOS GRADUABLES DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.8 KW A 110V/60HZ. PESO APROXIMADO DE 58 KG, MEDIDAS: 450 X 950 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101500

**NUEVO**

**DISPONIBLE**

**NUEVO**

**DISPONIBLE**

**MODELO MCP-1**

**MODELO MCP-2**

**\* PRECIOS MÁS IVA.**

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CARRO CALENTON DE ALIMENTOS ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON AISLAMIENTO, 5 PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADO Ó 10 GN 1/1, 1 PUERTA ABATIBLE, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, TERMOSTATO AJUSTABLE, FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW. A 220V / 60HZ, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS AHULADAS DE 6", 2 DE ELLAS CON FRENOS. PESO NETO DE 135 KGS. MEDIDAS INT.: 540 X 630 X 940 MM. MEDIDAS: 790 X 975 X 1350 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO FW-5**



**CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA. FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, 11 PARRILLAS AL ALTO CROMO Ó 22 GN 1/1 INTERIORES DE 52 CMS. DE FRENTE X 65 CMS. DE FONDO Y A CADA 10 CMS DE ALTURA, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, CONTROL DE TEMPERATURA, TERMÓMETRO, SWITCH DE ENCENDIDO Y FOCO PILOTO, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW, DE 220 V/ 60 HZ, 4 RUEDAS DE 7" DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENOS. PARA CHOQUES DE AHULADO RÍGIDO. PESO NETO 185 KGS. MEDIDAS EXT: 790 X 975 X 1795 MM. MEDIDAS INT: 540 X 670 X 1400 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO FW-11**



**CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS DOBLE ELÉCTRICO**  
MARCA MIGSA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO, 22 PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADO 2 PUERTAS ABATIBLES, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN ON / OFF, TERMÓMETRO Y FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE POR RESISTENCIA ELÉCTRICA 2.2 KW A 120V / 60HZ / 220V / 60HZ (CHECAR EXISTENCIAS) CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS DE 6", 2 CON FRENOS. PESO NETO DE 280 KG. MEDIDAS EXT: 1440 X 940 X 1760 MM MEDIDAS INT: 1275 X 630 X 1440 MM | CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO HW-22-21**



**CARRO CALENTÓN CON PASO DE ALIMENTOS (PASSTHROUGH)**  
MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL MECÁNICO CON SWITCH DE ENCENDIDO ON/OFF E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR CON HUMEDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60 HZ / 2 F 1N 1TF - 10 AMP - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE °C. CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG. MEDIDAS EXT.: 636 X 605 X 1854 MM MEDIDAS INT.: 514 X 671 X 1454 MM MEDIDAS EMPAQUE: 742 X 944 X 2055 MM CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO ECONOHOLD-UP**



**CARRO CALENTÓN CON PASO DE ALIMENTOS (PASSTHROUGH) CON CONTROL DIGITAL**  
MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL DIGITAL CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR CON HUMEDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60 HZ / 2 F 1N 1TF - 10 AMP - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE °C. CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG. MEDIDAS EXT.: 636 X 605 X 1854 MM MEDIDAS INT.: 514 X 671 X 1454 MM MEDIDAS EMPAQUE: 742 X 944 X 2055 MM. CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO UFC-P**

**\* PRECIOS MÁS IVA.**

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.5 KW A 110-120V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE. PESO NETO DE 3 KGS. MEDIDAS: 615 X 155 X 65 MM. | CÓDIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-01-B



LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.85 KW A 110-120 V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PESO NETO DE 4 KGS. MEDIDAS: 915 X 155 X 65 MM. | CÓDIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-02-B



LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 1.2 KW A 110-120 VOLTS, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PESO NETO DE 5 KGS. MEDIDAS: 1220 X 155 X 65 MM. | CÓDIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-03-B

**EQUIPOS A GAS**



PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 1 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 2 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 56,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 28 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN). MEDIDAS: 305 X 730 X 341 MM. CODIGO SAT / 48101511

MODELO XRB-2-MG



PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 2 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 4 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 112,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 42 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN). MEDIDAS: 610 X 730 X 341 MM. CODIGO SAT / 48101511

DISPONIBLE

MODELO XRB-4-MG



PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 6 QUEMADORES MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 3 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 6 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 168,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 67 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN). MEDIDAS: 914 X 730 X 341 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511

MODELO XRB-6-MG



PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE 3/4", 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 60,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 80 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN). MEDIDAS: 610 X 761 X 387 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGRG-24-MG

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 3 QUEMADORES  
MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE 3/4", 3 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 90,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 111 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 914 X 761 X 387 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGRG-36-MG



PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES  
MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE 3/4", 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 120,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 148 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 1219 X 761 X 387 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGRG-48-MG



ASADOR COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 70,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 56 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 610 X 730 X 390 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO RFS-24-MG



ASADOR COMERCIAL A GAS DE 3 QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 3 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 105,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 78 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 914 X 730 X 390 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO RFS-36-MG



ASADOR COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 140,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 102 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 1219 X 730 X 390 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO RFS-48-MG



ESTUFÓN COMERCIAL DE UNA SECCION A GAS DE 3 QUEMADORES CONCENTRICOS  
MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 1 PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DE ACERO, CON 3 QUEMADORES CONCENTRICOS CON 80,000 BTU/H TOTALES CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, 2 PILOTOS INDIVIDUALES, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 52 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 457 X 700 X 576 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO AZL-1-MG



ESTUFÓN COMERCIAL DE DOS SECCIONES A GAS DE 6 QUEMADORES CONCENTRICOS  
MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 2 PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DE ACERO, CON 3 QUEMADORES CONCENTRICOS CON 80,000 BTU/H POR SECCIÓN (TOTAL DE 160,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 100 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 457 X 1326 X 576 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO AZL-2-MG

NUEVO

PROXIMAMENTE

\* PRECIOS MÁS IVA.

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**FREIDORA COMERCIAL DE 3 QUEMADORES DE 18 LITROS**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CAPACIDAD DE 18 LITROS DE ACEITE, CON 3 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 90,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 3 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 64 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).  
MEDIDAS: 394 X 836 X 1144 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGEF-3-MG (L.P.)  
MODELO MGEF-3-MG (NATURAL)



**FREIDORA COMERCIAL DE 4 QUEMADORES DE 22 LITROS**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CAPACIDAD DE 22 LITROS DE ACEITE, CON 4 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 120,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 69 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).  
MEDIDAS: 394 X 836 X 1144 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGEF-4-MG (L.P.)  
MODELO MGEF-4-MG (NATURAL)



**FREIDORA COMERCIAL DE 5 QUEMADORES DE 32 LITROS**  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 32 LITROS DE ACEITE, CON 5 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 150,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 5 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 79 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).  
MEDIDAS: 533 X 836 X 1144 MM DE ALTURA.  
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGEF-5-MG (L.P.)  
MODELO MGEF-5-MG (NATURAL)



**FREIDORA A GAS**  
MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304, ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA GAS L.P Y TINA DE 6 LTS.  
MEDIDAS: 29 X 50 X 47 CM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO BN-71



**FREIDORA A GAS**  
MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE CUERPO TIPO 430. 2 TINAS DESMONTABLES 304 ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA GAS L.P Y TINAS DE 6 LTS C/U. MEDIDAS: 58 X 50 X 47 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO BN-72

\* PRECIOS MÁS IVA.

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



FREIDORA A GAS UN TANQUE DOS CANASTILLA 28 LITROS.  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 28 LITROS Y QUEMADORES A GAS. PESO NETO DE 32.8 KGS.  
MEDIDAS: 590 X 500 X 960 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101509



FREIDORA A GAS UN TANQUE UNA CANASTILLA 18 LITROS.  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 18 LITROS Y QUEMADORES A GAS CON TERMOSTATO. PESO NETO DE 25 KGS.  
MEDIDAS: 342 X 585 X 1025 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO HGF-74

MODELO HGF-181C



FREIDORA MODULAR DE 2 TINAS A GAS  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, 2 TINAS INDEPENDIENTES CON CANASTILLA DE 8 LTS. C/U, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. 2 VÁLVULAS PARA DRENADO DE ACEITE. PESO NETO DE 39 KGS.  
MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101509



PARRILLA MODULAR DE 4 QUEMADORES A GAS  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS DE FUNDICIÓN, 4 QUEMADORES A GAS, 4 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39 KGS. MEDIDAS DE 570 X 612 X 470 MM DE ALTURA.  
| CÓDIGO SAT/ 48101512

MODELO HGR-608

MODELO HGR-605



PLANCHA GRILL MODULAR LISA A GAS  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39 KGS.  
MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101511



ASADOR GRILL MODULAR A GAS  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS DE FUNDICIÓN, 4 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39 KGS.  
MEDIDAS: 650 X 612 X 470 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101522

MODELO HGR-606

MODELO HGL-607



BAÑO MARIA MODULAR DE 4 TINAS A GAS  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KGS.  
MEDIDAS: 700 X 612 X 470 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101501



COCEDOR DE PASTAS MODULAR A GAS  
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KGS.  
MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101518

MODELO HGF-609

MODELO HGL-610

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



PLANCHA A GAS DE 650 MM  
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE 1/2", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA, PESO NETO 33 KGS.  
MEDIDAS: 650 X 610 X 340 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101511



PLANCHA A GAS DE 800 MM  
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE 1/2", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA.  
MEDIDAS: 800 X 610 X 340 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO GT-650

MODELO GT-750



PLANCHA A GAS DE 950 MM  
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE 1/2", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 3 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA. PESO NETO 52 KGS.  
MEDIDAS: 950 X 610 X 340 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101511



PLANCHA GRILL LISA CON FREIDORA A GAS  
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8" DE 550 X 350 MM. FREIDORA DE 4 LITROS CON 1 CANASTILLA. PARA GAS L.P. PERILLAS DE CONTROL DE FLAMA, CAJÓN PARA GRASA EN LA PLANCHA, PESO NETO DE 40 KG, MEDIDAS: 850 X 500 X 410 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO GT-900

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO PFM-85



MARMITA A GAS DE 100 LITROS  
MARCA MIGSA, PARA PRODUCCIÓN DE CALDOS, SOPAS, ETC.), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 100 L, CON TAPA Y LLAVE DE LLENADO DE AGUA, MANÓMETRO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, QUEMADOR A GAS L.P. DE 85,300 BTU (PUEDE SER TAMBIÉN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), CHAQUETA DE VAPOR PARA PRESIÓN MÁXIMA DE 50 KPA VÁLVULA DE SALIDA DEL PRODUCTO AL FRENTE DE ACCIÓN RÁPIDA, MONTA SOBRE 4 PATAS CON REGATONES NIVELADORES, PESO NETO 137 KG.  
MEDIDAS: 800 X 990 X 920 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101546



SARTÉN A GAS DE 80 LITROS  
MARCA MIGSA, PARA PRODUCCIÓN DE ARROZ, FRIJOLES, GUIADOS, ETC.), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 LITROS, CON TAPA, QUEMADOR A GAS L.P. DE 81,888 BTU, CON VÁLVULA DE SERVICIO (PUEDE SER TAMBIÉN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), MONTA SOBRE 4 PATAS CON REGATONES NIVELADORES, PESO NETO DE 140 KG.  
MEDIDAS: 800 X 900 X 920 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101543

MODELO ZH-RO100

MODELO ZH-RS



SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 POSICIONES  
MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 4 QUEMADORES PARA CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES. GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE 31.6 KGS.  
MEDIDAS: 620 X 440 X 610 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101535



SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 POSICIONES  
MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 6 QUEMADORES PARA CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES. GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE 47.2 KGS.  
MEDIDAS: 880 X 440 X 610 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 48101535

MODELO HGS-14

MODELO HGS-16

\* PRECIOS MÁS IVA.

**EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

**& COCCIÓN**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**BASE EN ACERO**

- |                |             |
|----------------|-------------|
| BN600-E601 (1) | HGR-605 (1) |
| BN600-E602 (1) | HGR-606 (1) |
| BN600-E603 (1) | HGR-607 (2) |
| BN600-E605 (1) | HGR-608 (1) |
| BN600-E606 (2) | HGR-609 (4) |
| BN600-E607 (4) | HGR-610 (2) |

| CÓDIGO SAT/ 48102004

- MODELO BASE-605060 (1)
- MODELO BASE-605560 (2)
- MODELO BASE-655060 (3)
- MODELO BASE-705060 (4)



**DONERAKI A GAS**  
MARCA MIGSA. PARA PASTOR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO A GAS LP. (27000 BTUS), FÁCIL DE OPERAR Y LIMPIAR, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE TROMPO.  
MEDIDAS EXT.: 515 x 600 x 1022 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 23181702

MODELO BN-RG03

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p><b>MANGUERA DE PRELAVADO DE PARED</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> MEZCLADORA PARA PARED DE 8" (203 MM.), TUBO DE 18" (457 MM.), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.), REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).              CÓDIGO SAT/ 40142018</p>		<p><b>MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> MEZCLADORA PARA CUBIERTA, TUBO DE 18" (457 MM.), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.), REGADERA ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).              CÓDIGO SAT/ 40142018</p>
<p>MODELO BXF-A6</p>	<p>MODELO BXF-A6</p>	<p>MODELO BXF-A7</p>	<p>MODELO BXF-A7</p>
	<p><b>MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> MEZCLADORA PARA CUBIERTA DE 8" (203 MM.), TUBO DE 18" (457 MM.), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.), REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).              CÓDIGO SAT/ 40142018</p>		<p><b>LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA CON ALETAS LARGAS ¼ DE VUELTA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANSO ALTO DE 24 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.              CÓDIGO SAT/ 30181700</p>
<p>MODELO BXF-A10</p>	<p>MODELO BXF-A10</p>	<p>MODELO BXF-VW5G</p>	<p>MODELO BXF-VW5G</p>
	<p><b>LLAVE MEZCLADORA DE 12" CUELLO DE GANSO, PARA MANGUERAS DE PRELAVADO.</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> MEZCLADORA PARA LLAVE DE PRELAVADO ADD-ON CON CUELLO DE 12" (305 MM.) DE LONGITUD, INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).              CÓDIGO SAT/ 30181700</p>		<p><b>LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE CUBIERTA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> MEZCLADORA DE 4" (101 MM.) CUELLO DE GANSO DE 6" (152 MM), CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO.              CÓDIGO SAT/ 30181700</p>
<p>MODELO BXF-B12</p>	<p>MODELO BXF-B12</p>	<p>MODELO BXF-F6</p>	<p>MODELO BXF-F6</p>
	<p><b>LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE PARED</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> MEZCLADORA DE 4" (101 MM.) CUELLO DE GANSO DE 6" (152 MM), CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO.              CÓDIGO SAT/ 30181700</p>		<p><b>LLAVE DE LLENADO CON DEPÓSITO (DIPPER WELL)</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA ENJUAGUE DE CUCHARAS DE HELADOS. LLAVE DE PASO DE ½" CON GRADUADOR DE FLUJO, DEPÓSITO DE AGUA PARA VANO DE 4" (10.16 CMS) Y 5" (12.7 CMS) DE PROFUNDIDAD CON REBOSADERO Y DRENAJE INFERIOR.              CÓDIGO SAT/ 30181700</p>
<p>MODELO BXF-SM6</p>	<p>MODELO BXF-SM6</p>	<p>MODELO BX-002</p>	<p>MODELO BX-002</p>

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**LLAVE LLENADORA DE AGUA PARA VASOS.**  
MARCA MIGSA. CON CONECTOR DE ½" A CUBIERTA, PALANCA DE APERTURA POR PRESIÓN DEL VASO, CIERRE AUTOMÁTICO.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700



**LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA**  
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANSCO DE 12" (305 MM.), CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-S003

MODELO BXF-H12



**LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED**  
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANSCO DE 12" (305 MM.) CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700



**LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED CON ALETAS LARGAS ¼ DE VUELTA**  
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANSCO ALTO DE 24 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-K12

MODELO BXF-KW5G



**LLAVE CON ACCIONADOR DE PULSO**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN BRONCE CON ACABADO CROMADO CON MEDIDAS DE 90 MM DE ALTURA X 150 MM DE LONGITUD X 50 MM DE DIÁMETRO, ACCIONADOR DE PULSO. PERFORACIÓN DE 1" DE DIÁMETRO.  
CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-EF2



**MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 10 M DE LARGO**  
MARCA MIGSA, GABINETE ABIERTO CON PINTURA EPÓXICA, PARA FIJAR A MURO, LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRÁCTIL Y TOPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE CHORRO REGULABLE A PRESIÓN) CONEXIONES DE 12.7 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 40142018



**MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 10 M DE LARGO**  
MARCA MIGSA, GABINETE ABIERTO EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRÁCTIL Y TOPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE CHORRO REGULABLE A PRESIÓN) CONEXIONES DE 12.7 MM.  
| CÓDIGO SAT/ 40142018

MODELO BXF-HR002

MODELO BXF-HR001-SS



**BASE GIRATORIA PARA MANAGUERAS DE LAVADO**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN PLACA DE ACERO CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO COMPATIBLE CON LOS MODELOS BXF-HR002 Y BXF-HR001SS.  
| CODIGO SAT/ 40142018

MODELO: BXF-HR001-1

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p><b>LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN UN ORIFICIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, ACABADOS CROMADOS CON PLACA DE 4" (102 MM).  <b>  CÓDIGO SAT/ 30181700</b></p>		<p><b>LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO DE CIRUJANO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN LAVABO GENERAL O LAVABO DE CIRUJANO CON UN ORIFICIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.  <b>  CÓDIGO SAT/ 30181700</b></p>
	<p><b>MODELO BXF-EF21</b></p> <p><b>LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO CON BASE DE 88 MM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 175 MM.  <b>CÓDIGO SAT/ 30181700</b></p>		<p><b>MODELO BXF-EF22</b></p> <p><b>LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO CON BASE DE 155 X 55 MM, 60 MM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 150 MM.  <b>CÓDIGO SAT/ 30181700</b></p>
	<p><b>MODELO AT-6129AB</b></p> <p><b>LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA RECTANGULAR DE 40 MM DE FRENTE Y 225 MM DE ALTURA.  <b>CÓDIGO SAT/ 30181700</b></p>		<p><b>MODELO AT-6118AB-2</b></p> <p><b>LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CUADRADA DE 295 MM DE ALTURA Y 100 MM DE BRAZO.  <b>CÓDIGO SAT/ 30181700</b></p>
	<p><b>MODELO AT-6155AB</b></p> <p><b>LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 445 MM DE ALTURA Y 165 MM AL SENSOR.  <b>CÓDIGO SAT/ 30181700</b></p>		<p><b>MODELO AT-6159AB</b></p> <p><b>LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA SOLAMENTE POR MEDIO DE BATERÍAS (DC), PARA MONTAR EN LAMBRÍN, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 350 MM DE ALTURA, 178 MM DE ANCHO Y 58 MM DE DIÁMETRO EN LA BASE.  <b>CÓDIGO SAT/ 30181700</b></p>
	<p><b>MODELO AT-6199AB</b></p>		<p><b>MODELO AT-6197A</b></p>

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VÁLVULA DE PEDAL DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**VÁLVULA DE UN PEDAL SENCILLO**  
**MARCA MIGSA.** CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL).  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N1

MODELO BXF-N2



**VÁLVULA REGULADORA PARA MEZCLAR AGUA FRÍA Y CALIENTE**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CONEXIONES.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**VÁLVULA DE PEDAL SENCILLA A PISO (SET)**  
**MARCA MIGSA.** EN BRONCE CROMADO. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INCLUYE GRIFO A CUBIERTA DE 25 CMS DE LARGO Y 17 CMS DE ANCHO A SALIDA, CON DOS MANGUERAS FLEXIBLES (1 DE 100 MM Y 1 DE 60 MM PARA CONEXIONES INCLUIDAS)  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO AT-601A

MODELO 6615A



**VÁLVULA DE RODILLA SENCILLA**  
**MARCA MIGSA.** CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL).  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**VÁLVULA DE RODILLA DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N3

MODELO BXF-N4



**CUELLO DE GANCO DE PARED (UNIVERSAL)**  
**MARCA MIGSA.** PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**CUELLO DE GANCO DE CUBIERTA (UNIVERSAL)**  
**MARCA MIGSA.** PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N75G

MODELO BXF-N85G



**CUELLO DE GANCO DE CUBIERTA**  
**MARCA MIGSA** PARA LLAVES MEZCLADORAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CM. DE ALTURA X 9 CM. DE ANCHO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO BXF-N8-3G

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p><b>CONTRA DE CANASTA DE 4"</b> MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (<b>NO INCLUIDO</b>), REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p><b>CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2"</b> MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (<b>NO INCLUIDO</b>), REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>
<p>MODELO BX-R3</p>		<p>MODELO BX-R4</p>	
	<p><b>CONTRA DE CANASTA DE 4" PROFESIONAL CON PALANCA DE GIRO</b> MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE Y FUNDICIÓN, CON SALIDA DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA SUPERIOR DESMONTABLE.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p><b>CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2"</b> MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>
<p>MODELO BX-Q3</p>		<p>MODELO BX-P3</p>	
	<p><b>COPE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA</b> MARCA MIGSA. COPE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p><b>CESPOL DE BRONCE CROMADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO</b> MARCA MIGSA. EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS. PARA MODELOS BXR-3 Y BXR-4.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>
<p>MODELO BXR-13</p>		<p>MODELO BX-Q6</p>	
	<p><b>MANGUERA FLEXIBLE DE 44"</b> MARCA MIGSA. MANGUERA FLEXIBLE DE 44" (1.12 MTS DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2". CÓDIGO SAT/ 40142008</p>		<p><b>MANGUERA FLEXIBLE DE 60"</b> MARCA MIGSA. MANGUERA FLEXIBLE DE 60" (152 CM DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2".   CÓDIGO SAT/ 40142008</p>
<p>NUEVO</p>	<p>DISPONIBLE</p>	<p>MODELO BX-S009-60</p>	
	<p><b>VÁLVULA CON ROCIADOR CON GATILLO</b> MARCA MIGSA. VÁLVULA CON ROCIADOR Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GATILLO CON CONEXIÓN DE 1/2".   CÓDIGO SAT/ 30181700</p>		<p><b>VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS CON GATILLO</b> MARCA MIGSA. VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GATILLO CON CONEXIÓN DE 1/2".   CÓDIGO SAT/ 30181700</p>
<p>MODELO BX-S004</p>		<p>MODELO BX-S005</p>	

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

**ACCESORIOS**

	<p><b>REGATÓN NIVELADOR DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE</b> MARCA MIGSA. REGATON NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO PARA TUBO DE 1 ½" DE DIÁMETRO, TIPO DE GOLPE. (CAJA CON 100 PIEZAS) VENTA SOLO POR CAJA.   CÓDIGO SAT/ 27112158</p>		<p><b>REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC</b> MARCA MIGSA, REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC PARA TUBO DE 1 ½" CUADRADO. TIPO DE GOLPE. (CAJA CON 100 PIEZAS. VENTA SOLO POR CAJA.   CODIGO SAT/27112158</p>
<p>MODELO BXY-003</p>		<p>MODELO BXY-008</p>	
	<p><b>JUEGO DE VALVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES</b> MARCA MIGSA. PARA MODELOS BXF-A7, BXF-B12, BXF-F6.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p><b>VÁLVULA DE REPUESTO PARA MANGUERAS DE PRELAVADO.</b> MARCA MIGSA. VÁLVULAS DE RODILLA Y DE PIE PARA MODELOS BXF-A6, BXF-A7, BXF-A10, BXF-N1, BXF-N2, BXF-N3 Y BXF-N4.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>
<p>MODELO BX-S013</p>		<p>MODELO BX-S014</p>	
	<p><b>JUEGO DE ACCESORIOS DE REPUESTO</b> MARCA MIGSA. JUEGO DE ACCESORIOS DE REPUESTO PARA TODAS LAS LLAVES, CERÁMICAS Y EMPAQUES. PARA MODELOS: BXF-A6 BXF-A10 BXF-F6 BXF-A51   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p><b>JUEGO DE MANERALES DE REPUESTO</b> MARCA MIGSA. DE ALETA CORTA PARA TODOS LOS MODELOS.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>
<p>MODELO BX-S015</p>		<p>MODELO BX-S018</p>	
	<p><b>JUEGO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES</b> MARCA MIGSA. PARA MODELOS BXF-H12, BXF-VW5G.   CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p><b>FILTRO DE GRASA PARA CAMPANA</b> MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. (CAJA CON 10 PZAS). *VENTA SOLO POR CAJA. MEDIDAS: 490 X 490 X 50 MM. (DE ESPESOR).   CODIGO SAT/ 41104807</p>
<p>MODELO BX-S058</p>		<p>MODELO BFF-50</p>	

\* PRECIOS MÁS IVA.

REGULADORES & CONVERTIDORES

DE VOLTAJE

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

**REGULADOR DE VOLTAJE 120 V**



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 750 W, 1/4 HP  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 6.5 AMP  
| CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR-750P



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 1000 W, 1/3 HP  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 8.7 AMP  
| CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR1000P



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 2000 W, 3/4 HP  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 16.0 AMP  
| CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR-2000P



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES.  
**FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 2250 W, 3/4 HP  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 18.0 AMP  
| CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RHS-2250T



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES.  
**FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 3000 W, 1.5 HP  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 18.0 AMP  
| CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RHS-3000T

PRECIO \$ 3,970.00 MXN

**REGULADOR DE VOLTAJE 220 V**



**REGULADOR DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA 220V**  
PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES.  
**FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 175 – 267 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 196 – 240 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 3000 W, 3/4 HP  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 13.6 AMP  
| CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR-3000/220

\* PRECIOS MÁS IVA.

**ELECTRODOMÉSTICOS**

**ELECTRODOMÉSTICOS**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MÁQUINA DE PALOMITAS**  
**MARCA MIGSA.** MÁQUINA PRODUCTORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA, FABRICADA EN PLÁSTICO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA, ACRÍLICO TRANSPARENTE, OLLA DE 2 ONZAS EN ACERO INOXIDABLE, ILUMINACIÓN INTERIOR. CON BOTONES DE ENCENDIDO E ILUMINACIÓN INDEPENDIENTES. A 110V / 60HZ.  
**MEDIDAS: 250 X 280 X 450 MM.**  
| **CÓDIGO SAT/ 48101520**

**MODELO PM268**



**TURBO FREIDORA DE AIRE DIGITAL**  
**MARCA MIGSA.** FREIDORA DE AIRE POR CONVECCIÓN (NO USA ACEITE) EN COLOR NEGRO Y BLANCO (A ELECCIÓN) DIGITAL, CON RANGO DE TEMPERATURA HASTA 200°C Y RELOJ DE TIEMPO DE HASTA 20 MINUTOS., CON 4 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE SELECCIÓN O AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO A ELECCIÓN, CANASTILLA, REJILLA Y PORTA CANASTILLAS EN TEFLÓN, CANASTILLA CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS, ASA SUPERIOR OCULTA. A 110V / 60HZ.  
**MEDIDAS: 280 X 350 X 320 MM.**  
| **CÓDIGO SAT/ 48101509**

**MODELO GCE-AFE02**



**MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS**  
**MARCA MIGSA.** MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS ELÉCTRICO, FABRICADA LA BASE EN PLÁSTICO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE, ACERO Y PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. CONTIENE VASO PARA LICUAR DE 1.5 LTS., MINI VASO LICUADOR (TIPO NUTRIBULET), DISCOS PARA RALLAR Y CORTAR, CORTADORA Y AMASADORA DE ALIMENTOS, EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, EXTRACTOR DE JUGOS, BATIDORA DE GLOBO Y PALA PARA REMOVER LOS ALIMENTOS A 110 V / 60HZ.  
**MEDIDAS: 250 X 250 X 400 MM.**  
| **CÓDIGO SAT/ 23181600**

**MODELO BL-139**

BASE DE HELADO SUAVE



SABOR VAINILLA

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR VAINILLA \*



SABOR CHOCOLATE

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR CHOCOLATE \*



SABOR FRESA

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR FRESA \*

\* Caja con 18 L ( 9 bolsas de 2 L )

DATOS IMPORTANTES

Productos ultra-pasteurizados, empacados asépticamente, con vida de anaquel de 6 meses.

Este producto está listo para usarse y no requiere refrigeración para el transporte y almacenamiento.

Precio en pesos mexicanos y no incluyen entrega a domicilio.



# MODIFICACIONES 2023

FECHA	MODELO	CAMBIO
16 ENERO	<b>LÍNEA VITRINAS Y EXHIBIDORES</b>	
	GN-1800C2 RTD-142L RTR-67L RTR-1490L	Nuevos equipos
	<b>LÍNEA DE REFRIGERACIÓN</b>	
	UR-27C-1 UR-54C-2 UR-78C-3 UR-27C-1G UR-54C-2G UC-48C-2 UC-72C-3 S900 S902 S903 SCL-1 SCL-2 SCL-3 PICL1 PICL2 PICL3 UC-27F-1 UC-48F-2 UC-72F-3 UR-27F-1 UR-78F-3 UR-27F-1G UR-54F-2G	Precio
	<b>LÍNEA DE CAFETERÍA Y SNACKS</b>	
	DMB CG-300	Se elimina de la lista
	WPP-4 WHT-8 WKM-6 WTM-1 WTG-1 WDR-4 WDR-1	Nuevos equipos

CEP-4 CEP-8 HAG-1 DM-D CF44A MPE-6 HP-16A CF21A CF24A	
<b>PROCESAMIENTO Y EMPACADO DE ALIMENTOS</b>	
FD-16 FD-32 SMG-50 SMG-79	Se elimina de la lista
<b>LÍNEA DE PANADERÍA Y PIZZERÍA</b>	
TNT-400TL TNT-500TL	Se elimina de la lista
HPD-2 HGO-26 HPC-30	Nuevos equipos
<b>LÍNEA MÁQUINAS DE PALETAS Y HELADOS</b>	
RTD-67L RTD-122L-1 RTD-122L RTD-142L DW-7 DW-10 DW-13	Nuevos equipos
<b>LÍNEA MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE</b>	
6063-T1 BN-T02	Nuevos equipos
<b>LÍNEA EQUIPAMIENTO DE COCINAS Y COCCIÓN</b>	
HW-22-21	Descripción (220V / 60Hz)
HGG-700	Se elimina de la lista

	MFE-6 MEF-30 SEM-600 BN-36B MCP-1 MCP-2 AZL-2-MG PFM-85	Nuevos equipos
	XRB-2-MG XRB-4-MG XRB-6-MG MGRG-24-MG MGRG-36-MG MGRG-48-MG RFS-24-MG RFS-36-MG RFS-48-MG AZL-1-MG AZL-2-MG MGEF-3-MG MGEF-4-MG MGEF-5-MG	Cambio de precio
	<b>LÍNEA DE MANGUERAS, LLAVES Y ACCESORIOS</b>	
	BXF-N8-3G BX-S009-44	Nuevos equipos
	<b>BASES DE HELADOS</b>	
	VAINILLA CHOCOLATE FRESA	Cambio de precio
<b>25 ENERO</b>	<b>LÍNEA DE MÁQUINAS DE HELADOS Y PALETAS</b>	
	RTD-122L RTD-122L-1 RTD-142L	Descripción (110 V / 60 Hz)
<b>30 ENERO</b>	<b>REGULADORES</b>	
	RVR-750P RVR-1000P RVR-2000P RHS-2250T RHS-3000T RVR-3000/220	Cambio de precio
	CT-3000/120-220	Se elimina de la lista

<b>10 FEBRERO</b>	<b>LÍNEA MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE</b>	
	IL1ENTERO-20 IL2MEDIO-20 IL3TERCIO-20	Se agregan a la lista de precios
<b>14 MARZO</b>	<b>LÍNEA DE MÁQUINAS DE HELADOS Y PALETAS</b>	
	BQL-118	Se sustituye por BQL-9200ST
	<b>LÍNEA DE CAFETERÍA Y SNACKS</b>	
	HD-G7	Se sustituye por HD-G9
	<b>LÍNEA DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES</b>	
	BCF12 BCF25 BCF30	Actualización de imagen
<b>30 MARZO</b>	<b>BASES DE HELADO SUAVE</b>	
	VAINILLA CHOCOLATE FRESA	Cambio precio
<b>12 ABRIL</b>	<b>LÍNEA DE MÁQUINAS DE HELADOS Y PALETAS</b>	
	PM-04	Cambia modelo a <b>PBZ-04</b> , capacidad de producción y medidas
<b>24 ABRIL</b>	<b>LÍNEA DE VITRINAS Y EXHIBIDORES</b>	
	RTW-120L RTW-160L	Se agrega 4 al modelo ( <b>RTW-120L4</b> Y <b>RTW-160L4</b> ) Mejora en equipo ( <b>Con sistema antiempañante</b> )
<b>27 ABRIL</b>	<b>LÍNEA EQUIPAMIENTO DE COCINAS Y COCCIÓN</b>	
	FW-5	Descripción de 110 V cambia a <b>220 V</b>
<b>3 MAYO</b>	<b>LÍNEA EQUIPAMIENTO DE COCINAS Y COCCIÓN</b>	
	HLC300-P2 HLC300-P4 HLC300-PB2 HLC300-PB4	Descripción
<b>9 MAYO</b>	<b>LÍNEA DE PANADERÍA</b>	
	BQ-380B	Cambio de modelo a <b>DQ-380B</b>